

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Книге 8

**ПЕРЕЧЕНЬ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕКЛАДКИ В СВЯЗИ С
ИСЧЕРПАНИЕМ РЕСУРСА**

Оглавление

Таблица П.3-1 – Перечень участков магистральных тепловых сетей для перекладки в связи с исчерпанием ресурса	3
Таблица П.3-2 – Перечень участков сетей ГВС для перекладки в связи с исчерпанием ресурса	38

Таблица П.3-1 – Перечень участков магистральных тепловых сетей для перекладки в связи с исчерпанием ресурса

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Год перекладки (ремонта)	Протяженность участка, м	Ду, мм	Материал труб	Вид изоляции	Наличие изоляции	Работоспособность СОДК (для ППУ)	Вид прокладки	Вид канала
2	литера 1Т: ТК 2137-ТК 2138(Р1)	1959		66	80	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 1Т: ТК 2137-ТК 2138(Р2)	1959		66	80	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
3	литера 1Т: ТК 2138-ул. Калинина, 1(Р1)	1959		17	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 1Т: ТК 2138-ул. Калинина, 1(Р2)	1959		17	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
4	литера 1Т: ТК 2137-ТК 2139(Р1)	1959		251,2	200	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 1Т: ТК 2137-ТК 2139(Р2)	1959		251,2	200	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
5	литера 1Т: ТК 2139-ул. Калинина,35(Р1)	1959		31	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 1Т: ТК 2139-ул. Калинина,35(Р2)	1959		31	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
6	литера 1Т: ТК 2139-ТК-2140(Р1)	1959		40,2	70	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 1Т: ТК 2139-ТК-2140(Р2)	1959		40,2	70	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
8	литера 1Т: ТК 2140-1-ул. Калинина, 5,7(Р1)	1959		63,4	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 1Т: ТК 2140-1-ул. Калинина, 5,7(Р2)	1959		63,4	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
9	литера 1Т: ТК 2140-ТК-2141(Р1)	1959		34,5	70	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 1Т: ТК 2140-ТК-2141(Р2)	1959		34,5	70	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
10	литера 1Т: ТК 2141-ул. Калинина, 37(Р1)	1959		7,9	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 1Т: ТК 2141-ул. Калинина, 37(Р2)	1959		7,9	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
11	литера 1Т: ТК 2141-ТК-2142(Р1)	1959		64,2	70	Сталь	ППМ	Да		Бесканальная	
	литера 1Т: ТК 2141-ТК-2142(Р2)	1959		64,2	70	Сталь	ППМ	Да		Бесканальная	
12	литера 1Т: ТК 2142-ТК-2143(Р1)	1959		14	70	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 1Т: ТК 2142-ТК-2143(Р2)	1959		14	70	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
14	литера 1Т: ТК 2139-ТК-2139-1(Р1)	1959		51,2	200	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Год перекладки (ремонта)	Протяженность участка, м	Ду, мм	Материал труб	Вид изоляции	Наличие изоляции	Работоспособность СОДК (для ППУ)	Вид прокладки	Вид канала
	литера 1Т: ТК 2139-ТК-2139-1(Р2)	1959		51,2	200	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
17	литера 1Т: ТК 2145-ул. Калинина, 39(Р1)	1959		8	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 1Т: ТК 2145-ул. Калинина, 39(Р2)	1959		8	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
18	литера 1Т: ТК 2146-ТК-2147(Р1)	1959		50,5	80	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 1Т: ТК 2146-ТК-2147(Р2)	1959		50,5	80	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
19	литера 1Т: ТК 2147-ТК-2148(Р1)	1959		21,2	70	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 1Т: ТК 2147-ТК-2148(Р2)	1959		21,2	70	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
20	литера 1Т: ТК 2147-ул. Калинина, 41(Р1)	1959		8	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 1Т: ТК 2147-ул. Калинина, 41(Р2)	1959		8	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
21	литера 1Т: ТК 2148-ул. Калинина, 15(Р1)	1959		8	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 1Т: ТК 2148-ул. Калинина, 15(Р2)	1959		8	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
24	литера 1Т: ТК 2150-ул. Калинина, 13(Р1)	1959		8	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 1Т: ТК 2150-ул. Калинина, 13(Р2)	1959		8	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
26	литера 1Т: ТК 2151-ТК-2152(Р1)	1959		14,5	80	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 1Т: ТК 2151-ТК-2152(Р2)	1959		14,5	80	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
27	литера 1Т: ТК 2152-ул. Калинина,21(Р1)	1959		8	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 1Т: ТК 2152-ул. Калинина,21(Р2)	1959		8	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
28	литера 1Т: ТК 2152-ул. Калинина,14(Р1)	1959		23,2	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 1Т: ТК 2152-ул. Калинина,14(Р2)	1959		23,2	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
29	литера 1Т: ТК 2151-ТК-2153(Р1)	1959		42,5	150	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Год перекладки (ремонта)	Протяженность участка, м	Ду, мм	Материал труб	Вид изоляции	Наличие изоляции	Работоспособность СОДК (для ППУ)	Вид прокладки	Вид канала
	литера 1Т: ТК 2151-ТК-2153(Р2)	1959		42,5	150	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
30	литера 1Т: ТК 2153-ул. Калинина, 23(Р1)	1959		3,6	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 1Т: ТК 2153-ул. Калинина, 23(Р2)	1959		3,6	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
31	литера 1Т: ТК 2153-ТК-2154(Р1)	1959		49	150	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 1Т: ТК 2153-ТК-2154(Р2)	1959		49	150	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
32	литера 1Т: ТК 2154-ул. Калинина, 18(Р1)	1959		12	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 1Т: ТК 2154-ул. Калинина, 18(Р2)	1959		12	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
33	литера 1Т: ТК 2154-ТК-2155-1(Р1)	1959		4,2	150	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 1Т: ТК 2154-ТК-2155-1(Р2)	1959		4,2	150	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
36	литера 1Т: ТК 2155-1-ТК-2155(Р1)	1959		4	150	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 1Т: ТК 2155-1-ТК-2155(Р2)	1959		4	150	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
37	литера 1Т: ТК 2155-ул. Калинина, 20(Р1)	1959		10,2	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 1Т: ТК 2155-ул. Калинина, 20(Р2)	1959		10,2	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
38	литера 1Т: ТК 2155-ТК-2156(Р1)	1959		21,5	150	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 1Т: ТК 2155-ТК-2156(Р2)	1959		21,5	150	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
39	литера 1Т: ТК 2156-ул. Калинина, 20(Р1)	1959		10,2	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 1Т: ТК 2156-ул. Калинина, 20(Р2)	1959		10,2	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
40	литера 1Т: ТК 2156-ТК-2161(Р1)	1959		66,2	150	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 1Т: ТК 2156-ТК-2161(Р2)	1959		66,2	150	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
41	литера 1Т: ТК 2159-ул. Калинина, 17,19(Р1)	1959		85,5	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Год перекладки (ремонта)	Протяженность участка, м	Ду, мм	Материал труб	Вид изоляции	Наличие изоляции	Работоспособность СОДК (для ППУ)	Вид прокладки	Вид канала
	литера 1Т: ТК 2159-ул. Калинина, 17,19(Р2)	1959		85,5	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
42	литера 1Т: ТК 2161-ул. Калинина, 16(Р1)	1959		8	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 1Т: ТК 2161-ул. Калинина, 16(Р2)	1959		8	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
43	литера 1Т: ТК 2161-ТК-2162(Р1)	1959		17,6	150	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 1Т: ТК 2161-ТК-2162(Р2)	1959		17,6	150	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
44	литера 1Т: ТК 2162-ул. Калинина, 26(Р1)	1959		10	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 1Т: ТК 2162-ул. Калинина, 26(Р2)	1959		10	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
45	литера 1Т: ТК 2162-ТК-2163(Р1)	1959		28,5	150	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 1Т: ТК 2162-ТК-2163(Р2)	1959		28,5	150	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
46	литера 1Т: ТК 2163-ул. Калинина, 28(Р1)	1959		7	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 1Т: ТК 2163-ул. Калинина, 28(Р2)	1959		7	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
47	литера 1Т: ТК 2163-ТК-2163-1(Р1)	1959		14,7	150	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 1Т: ТК 2163-ТК-2163-1(Р2)	1959		14,7	150	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
48	литера 1Т: ТК 2163-1-ул. Калинина, 25а(Р1)	1959		90,1	70	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 1Т: ТК 2163-1-ул. Калинина, 25а(Р2)	1959		90,1	70	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
49	литера 2Т: т.А-ТК-404(Р1)	1959		46,5	350	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
	литера 2Т: т.А-ТК-404(Р2)	1959		46,5	350	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
50	литера 2Т: т.А-ТК-404(Р1)	1959		28	350	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 2Т: т.А-ТК-404(Р2)	1959		28	350	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
51	литера 2Т: ТК-404-ТК-406(Р1)	1959		67,8	350	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
	литера 2Т: ТК-404-ТК-406(Р2)	1959		67,8	350	Сталь	Минвата	Да			Воздушная

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Год перекладки (ремонта)	Протяженность участка, м	Ду, мм	Материал труб	Вид изоляции	Наличие изоляции	Работоспособность СОДК (для ППУ)	Вид прокладки	Вид канала
52	литера 2Т: ТК-406-ТК-436(Р1)	1959		60	200	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 2Т: ТК-406-ТК-436(Р2)	1959		60	200	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
53	литера 2Т: ТК-406-ТК-407/1(Р1)	1959		58,7	350	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
	литера 2Т: ТК-406-ТК-407/1(Р2)	1959		58,7	350	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
55	литера 2Т: ТК-407/1-ул. Советская, 16(Р1)	1959		50	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 2Т: ТК-407/1-ул. Советская, 16(Р2)	1959		50	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
57	литера 2Т: ТК-407-пл. Вокзальная, 1 (автовокзал)(Р1)	1959		67,1	80	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 2Т: ТК-407-пл. Вокзальная, 1 (автовокзал)(Р2)	1959		67,1	80	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
58	литера 2Т: ТК-407-ТК-409/1(Р1)	1959		16,5	350	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
	литера 2Т: ТК-407-ТК-409/1(Р2)	1959		16,5	350	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
59	литера 2Т: ТК-409/1-блок-пост РЖД(Р1)	1959		21,1	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 2Т: ТК-409/1-блок-пост РЖД(Р2)	1959		21,1	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
60	литера 2Т: ТК-409/1-ТК-409(Р1)	1959		64,2	350	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
	литера 2Т: ТК-409/1-ТК-409(Р2)	1959		64,2	350	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
61	литера 2Т: ТК-409-ул. Советская, 1(Р1)	1959		53	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 2Т: ТК-409-ул. Советская, 1(Р2)	1959		53	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
62	литера 2Т: ТК-409-ТК-411А(Р1)	1959		60	350	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
	литера 2Т: ТК-409-ТК-411А(Р2)	1959		60	350	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
63	литера 2Т: ТК-411А-ул. Советская, 1а(Р1)	1959		101,7	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 2Т: ТК-411А-ул. Советская, 1а(Р2)	1959		101,7	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Год перекладки (ремонта)	Протяженность участка, м	Ду, мм	Материал труб	Вид изоляции	Наличие изоляции	Работоспособность СОДК (для ППУ)	Вид прокладки	Вид канала
64	литера 2Т: ТК-411А-ТК-411(Р1)	1959		47,9	350	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
	литера 2Т: ТК-411А-ТК-411(Р2)	1959		47,9	350	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
65	литера 2Т: ТК-411А-мастерская ВЗУ(Р1)	1959		1,5	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 2Т: ТК-411А-мастерская ВЗУ(Р2)	1959		1,5	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
67	литера 2Т: ТК-411-ТК-412(Р1)	1959		51,5	350	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
	литера 2Т: ТК-411-ТК-412(Р2)	1959		51,5	350	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
68	литера 2Т: ТК-412-ул. Советская, 4(Р1)	1959		17,4	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 2Т: ТК-412-ул. Советская, 4(Р2)	1959		17,4	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
69	литера 2Т: ТК-412-ТК-413(Р1)	1959		13,5	350	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
	литера 2Т: ТК-412-ТК-413(Р2)	1959		13,5	350	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
70	литера 2Т: ТК-413-ул. Советская, 4(Р1)	1959		43	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 2Т: ТК-413-ул. Советская, 4(Р2)	1959		43	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
71	литера 2Т: ТК-413-ТК-414(Р1)	1959		50,3	350	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
	литера 2Т: ТК-413-ТК-414(Р2)	1959		50,3	350	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
72	литера 2Т: ТК-414-ул. Советская, 6(Р1)	1959		45	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 2Т: ТК-414-ул. Советская, 6(Р2)	1959		45	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
73	литера 2Т: ТК-414-ТК-415(Р1)	1959		56	350	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
	литера 2Т: ТК-414-ТК-415(Р2)	1959		56	350	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
74	литера 2Т: ТК-415-ТК-416(Р1)	1959		26	150	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 2Т: ТК-415-ТК-416(Р2)	1959		26	150	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
75	литера 2Т: ТК-416-ул. Советская, 3(Р1)	1959		20,2	125	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Год перекладки (ремонта)	Протяженность участка, м	Ду, мм	Материал труб	Вид изоляции	Наличие изоляции	Работоспособность СОДК (для ППУ)	Вид прокладки	Вид канала
	литера 2Т: ТК-416-ул. Советская, 3(Р2)	1959		20,2	125	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
76	литера 2Т: ТК-416-ул. Советская, 5(Р1)	1959		4,3	125	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 2Т: ТК-416-ул. Советская, 5(Р2)	1959		4,3	125	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
77	литера 2Т: ТК-416-ул. Советская, 7(Р1)	1959		40,6	125	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 2Т: ТК-416-ул. Советская, 7(Р2)	1959		40,6	125	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
78	литера 2Т: ТК-415-ТК-418(Р1)	1959		27,3	300	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
	литера 2Т: ТК-415-ТК-418(Р2)	1959		27,3	300	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
79	литера 2Т: ТК-418-ул. Советская, 8(Р1)	1959		42,8	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 2Т: ТК-418-ул. Советская, 8(Р2)	1959		42,8	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
80	литера 2Т: ТК-418-ТК-419(Р1)	1959		67,1	300	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
	литера 2Т: ТК-418-ТК-419(Р2)	1959		67,1	300	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
86	литера 2Т: ТК-419-1-ТК(Р1)	1959		130	100	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 2Т: ТК-419-1-ТК(Р2)	1959		130	100	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
90	литера 2Т: ТК-420-ул. Советская, 12(Р1)	1959		17,5	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 2Т: ТК-420-ул. Советская, 12(Р2)	1959		17,5	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
92	литера 2Т: ТК-420-ул. Советская, 12(Р1)	1959		44	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 2Т: ТК-420-ул. Советская, 12(Р2)	1959		44	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
94	литера 2Т: ТК-422-ул. Советская, 14(Р1)	1959		51,7	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 2Т: ТК-422-ул. Советская, 14(Р2)	1959		51,7	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
96	литера 2Т: ТК-423-ТК424(Р1)	1959		24	150	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Год перекладки (ремонта)	Протяженность участка, м	Ду, мм	Материал труб	Вид изоляции	Наличие изоляции	Работоспособность СОДК (для ППУ)	Вид прокладки	Вид канала
	литера 2Т: ТК-423-ТК424(Р2)	1959		24	150	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
97	литера 2Т: ТК-424-ул. Советская, 19(Р1)	1959		4,3	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 2Т: ТК-424-ул. Советская, 19(Р2)	1959		4,3	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
98	литера 2Т: ТК-424-ТК425(Р1)	1959		39	150	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 2Т: ТК-424-ТК425(Р2)	1959		39	150	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
99	литера 2Т: ТК-425-ул. Советская, 21(Р1)	1959		4,5	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 2Т: ТК-425-ул. Советская, 21(Р2)	1959		4,5	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
100	литера 2Т: ТК-425-ТК426(Р1)	1959		43,1	150	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 2Т: ТК-425-ТК426(Р2)	1959		43,1	150	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
101	литера 2Т: ТК-426-ул. Советская, 23(Р1)	1959		6	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 2Т: ТК-426-ул. Советская, 23(Р2)	1959		6	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
102	литера 2Т: ТК-426-ТК427(Р1)	1959		64,4	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 2Т: ТК-426-ТК427(Р2)	1959		64,4	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
103	литера 2Т: ТК-427-ул. Советская, 24(Р1)	1959		9,2	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 2Т: ТК-427-ул. Советская, 24(Р2)	1959		9,2	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
106	литера 2Т: ТК-428-ул. Советская, 16(Р1)	1959		45	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 2Т: ТК-428-ул. Советская, 16(Р2)	1959		45	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
109	литера 2Т: ТК-429-ул. Советская, 16(Р1)	1959		19	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 2Т: ТК-429-ул. Советская, 16(Р2)	1959		19	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
111	литера 2Т: ТК-430-ул. Советская, 18(Р1)	1959		62,5	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Год перекладки (ремонта)	Протяженность участка, м	Ду, мм	Материал труб	Вид изоляции	Наличие изоляции	Работоспособность СОДК (для ППУ)	Вид прокладки	Вид канала
	литера 2Т: ТК-430-ул. Советская, 18(Р2)	1959		62,5	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
112	литера 2Т: ТК-430-ул. Советская, 26а(Р1)	1959		18,1	80	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 2Т: ТК-430-ул. Советская, 26а(Р2)	1959		18,1	80	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
113	литера 2Т: ТК-430-ТК431(Р1)	1959		52,2	200	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 2Т: ТК-430-ТК431(Р2)	1959		52,2	200	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
114	литера 2Т: ТК-431-ул. Советская, 20(Р1)	1959		45,6	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 2Т: ТК-431-ул. Советская, 20(Р2)	1959		45,6	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
115	литера 2Т: ТК-431-ТК431А(Р1)	1959		61,3	150	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 2Т: ТК-431-ТК431А(Р2)	1959		61,3	150	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
116	литера 2Т: ТК-431-А-ул. Советская, 25(Р1)	1959		31	100	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 2Т: ТК-431-А-ул. Советская, 25(Р2)	1959		31	100	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
117	литера 2Т: ТК-431-А-ТК432(Р1)	1959		13,9	150	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 2Т: ТК-431-А-ТК432(Р2)	1959		13,9	150	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
119	литера 2Т: ТК-432-ул. Советская, 28(Р1)	1959		57,9	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 2Т: ТК-432-ул. Советская, 28(Р2)	1959		57,9	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
183	литера 5Т: ТК-311-ТП-1(Р1)	1971		41,7	250	Сталь	Минвата	Да		Канальная	Воздушная
	литера 5Т: ТК-311-ТП-1(Р2)	1971		41,7	250	Сталь	Минвата	Да		Канальная	Воздушная
213	литера 6Т: ТК-115-ТК-153(Р1)	1976		49,3	250	Сталь	ППУ в ПЭ	Да	Нет	Канальная	Непроходной
	литера 6Т: ТК-115-ТК-153(Р2)	1976		49,3	250	Сталь	ППУ в ПЭ	Да	Нет	Канальная	Непроходной
214	литера 6Т: ТК-153-ТК-154(Р1)	1976		61,3	150	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 6Т: ТК-153-ТК-154(Р2)	1976		61,3	150	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Год перекладки (ремонта)	Протяженность участка, м	Ду, мм	Материал труб	Вид изоляции	Наличие изоляции	Работоспособность СОДК (для ППУ)	Вид прокладки	Вид канала
216	литера 6Т: ТК-154-ул. Горького, 26(Р1)	1985		13,9	125	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 6Т: ТК-154-ул. Горького, 26(Р2)	1985		13,9	125	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
217	литера 6Т: ТК-154-ул. Горького, 26(Р1)	1985		13,9	150	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 6Т: ТК-154-ул. Горького, 26(Р2)	1985		13,9	150	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
218	литера 6Т: ул. Горького, 26-ТК-163(Р1)	1985		59	150	Сталь	Минвата	Да			Транзит
	литера 6Т: ул. Горького, 26-ТК-163(Р2)	1985		59	150	Сталь	Минвата	Да			Транзит
219	литера 6Т: ул. Горького, 26-ТК-163(Р1)	1976		36,1	150	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 6Т: ул. Горького, 26-ТК-163(Р2)	1976		36,1	150	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
220	литера 6Т: ТК-163-ул. Горького, 31(Р1)	1986		12,5	80	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 6Т: ТК-163-ул. Горького, 31(Р2)	1986		12,5	80	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
224	литера 6Т: ТК-154-ул. Горького, 28(Р1)	1988		10,9	80	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 6Т: ТК-154-ул. Горького, 28(Р2)	1988		10,9	80	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
225	литера 6Т: ул. Горького, 28-ТК-154Г2(Р1)	1988		87,3	80	Сталь	Минвата	Да			Транзит
	литера 6Т: ул. Горького, 28-ТК-154Г2(Р2)	1988		87,3	80	Сталь	Минвата	Да			Транзит
226	литера 6Т: ул. Горького, 28-ТК-154Г2(Р1)	1988		9	80	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 6Т: ул. Горького, 28-ТК-154Г2(Р2)	1988		9	80	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
228	литера 6Т: ТК-153-ТК-175(Р1)	1976		245,7	250	Сталь	ППУ в ПЭ	Да	Нет	Канальная	Непроходной
	литера 6Т: ТК-153-ТК-175(Р2)	1976		245,7	250	Сталь	ППУ в ПЭ	Да	Нет	Канальная	Непроходной

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Год перекладки (ремонта)	Протяженность участка, м	Ду, мм	Материал труб	Вид изоляции	Наличие изоляции	Работоспособность СОДК (для ППУ)	Вид прокладки	Вид канала
230	литера 6Т: ТК-175-ТК-176(Р1)	1976		24	250	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 6Т: ТК-175-ТК-176(Р2)	1976		24	250	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
231	литера 6Т: ТК-176-ул. Горького, 3(Р1)	1976		8	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 6Т: ТК-176-ул. Горького, 3(Р2)	1976		8	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
232	литера 6Т: ТК-176-ТК-177(Р1)	1976		33,9	250	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 6Т: ТК-176-ТК-177(Р2)	1976		33,9	250	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
233	литера 6Т: ТК-177-ул. Горького, 3(Р1)	1976		8,8	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 6Т: ТК-177-ул. Горького, 3(Р2)	1976		8,8	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
234	литера 6Т: ТК-177-ТК-178(Р1)	1976		27	250	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 6Т: ТК-177-ТК-178(Р2)	1976		27	250	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
235	литера 6Т: ТК-178-ул. Горького, 3(Р1)	1976		11,3	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 6Т: ТК-178-ул. Горького, 3(Р2)	1976		11,3	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
236	литера 6Т: ТК-178-ТК-179(Р1)	1976		50,5	250	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 6Т: ТК-178-ТК-179(Р2)	1976		50,5	250	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
237	литера 6Т: ТК-179-ул. Горького, 2(Р1)	1976		7,7	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 6Т: ТК-179-ул. Горького, 2(Р2)	1976		7,7	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
238	литера 6Т: ТК-179-ТК-180(Р1)	1976		32,8	250	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 6Т: ТК-179-ТК-180(Р2)	1976		32,8	250	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
239	литера 6Т: ТК-180-ул. Горького, 2(Р1)	1976		7,5	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 6Т: ТК-180-ул. Горького, 2(Р2)	1976		7,5	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
240	литера 6Т: ТК-180-ТК-182(Р1)	1976		47,6	250	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Год перекладки (ремонта)	Протяженность участка, м	Ду, мм	Материал труб	Вид изоляции	Наличие изоляции	Работоспособность СОДК (для ППУ)	Вид прокладки	Вид канала
	литера 6Т: ТК-180-ТК-182(Р2)	1976		47,6	250	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
241	литера 6Т: ТК-182-ТК-183(Р1)	1976		3	250	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 6Т: ТК-182-ТК-183(Р2)	1976		3	250	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
242	литера 6Т: ТК-183-ул. Горького, 1(Р1)	1976		12,3	80	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 6Т: ТК-183-ул. Горького, 1(Р2)	1976		12,3	80	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
243	литера 6Т: ТК-183-ТК-183-1(Р1)	1979		81	80	Сталь	ППМ	Да		Канальная	Непроходной
	литера 6Т: ТК-183-ТК-183-1(Р2)	1979		81	80	Сталь	ППМ	Да		Канальная	Непроходной
244	литера 6Т: ТК-183-1-ул. Горького, 5(Р1)	1979		4	80	Сталь	ППМ	Да		Канальная	Непроходной
	литера 6Т: ТК-183-1-ул. Горького, 5(Р2)	1979		4	80	Сталь	ППМ	Да		Канальная	Непроходной
245	литера 6Т: ТК-182-ТК-185(Р1)	1976		99,9	250	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 6Т: ТК-182-ТК-185(Р2)	1976		99,9	250	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
254	литера 7Т: ТК-378-ул. Советская, 35а(Р1)	1990		9,7	150	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 7Т: ТК-378-ул. Советская, 35а(Р2)	1990		9,7	150	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
255	литера 7Т: ул. Советская, 35а-ТК-382(Р1)	1990		5,8	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 7Т: ул. Советская, 35а-ТК-382(Р2)	1990		5,8	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
256	литера 7Т: ТК-382-ул. Советская, 35а (вторая половина)(Р1)	1990		4,9	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 7Т: ТК-382-ул. Советская, 35а (вторая половина)(Р2)	1990		4,9	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
275	литера 7Т: ТК-393-ТК-397(Р1)	1969		23,5	150	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
283	литера 8Т: ТК-540-ТК-550А(Р1)	1977		246,7	300	Сталь	Минвата	Да			Воздушная

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Год перекладки (ремонта)	Протяженность участка, м	Ду, мм	Материал труб	Вид изоляции	Наличие изоляции	Работоспособность СОДК (для ППУ)	Вид прокладки	Вид канала
	литера 8Т: ТК-540-ТК-550А(Р2)	1977		246,7	300	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
284	литера 8Т: ТК-550А-ТК-550Б(Р1)	1977		236	300	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
	литера 8Т: ТК-550А-ТК-550Б(Р2)	1977		236	300	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
285	литера 8Т: ТК-550Б-ТК-550Б-0(Р1)	1977		211,6	200	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 8Т: ТК-550Б-ТК-550Б-0(Р2)	1977		211,6	200	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
287	литера 8Т: ТК-550Б-0-ТК-550Б-2(Р1)	1977		183,4	200	Сталь	ППУ в ПЭ	Да	Нет	Бесканальная	
	литера 8Т: ТК-550Б-0-ТК-550Б-2(Р2)	1977		183,4	200	Сталь	ППУ в ПЭ	Да	Нет	Бесканальная	
288	литера 8Т: ТК-550Б-2-ТК-550Б-1(Р1)	1977		250	200	Сталь	ППУ в ПЭ	Да	Нет	Бесканальная	
	литера 8Т: ТК-550Б-2-ТК-550Б-1(Р2)	1977		250	200	Сталь	ППУ в ПЭ	Да	Нет	Бесканальная	
289	литера 8Т: ТК-550Б-1-ТК-561(Р1)	1977		780,1	200	Сталь	ППУ в ПЭ	Да	Нет	Бесканальная	
	литера 8Т: ТК-550Б-1-ТК-561(Р2)	1977		780,1	200	Сталь	ППУ в ПЭ	Да	Нет	Бесканальная	
294	литера 9Т: ТК-223-ул. Энгельса, 6(Р1)	1959		29,4	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 9Т: ТК-223-ул. Энгельса, 6(Р2)	1959		29,4	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
295	литера 9Т: ТК-223-ТК-225(Р1)	1959		49,4	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 9Т: ТК-223-ТК-225(Р2)	1959		49,4	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
296	литера 9Т: ТК-225-ул. Энгельса, 15(Р1)	1959		56,5	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 9Т: ТК-225-ул. Энгельса, 15(Р2)	1959		56,5	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
297	литера 9Т: ТК-225-ТК-227(Р1)	1959		18,5	100	Сталь	ППМ	Да		Канальная	Непроходной
	литера 9Т: ТК-225-ТК-227(Р2)	1959		18,5	100	Сталь	ППМ	Да		Канальная	Непроходной
298	литера 9Т: ТК-227-ТК-228(Р1)	1959		30,5	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 9Т: ТК-227-ТК-228(Р2)	1959		30,5	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Год перекладки (ремонта)	Протяженность участка, м	Ду, мм	Материал труб	Вид изоляции	Наличие изоляции	Работоспособность СОДК (для ППУ)	Вид прокладки	Вид канала
299	литера 9Т: ТК-228-ул. К. Маркса, 9(Р1)	1959		82,9	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 9Т: ТК-228-ул. К. Маркса, 9(Р2)	1959		82,9	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
300	литера 9Т: ТК-228-ТК-230(Р1)	1959		34,6	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 9Т: ТК-228-ТК-230(Р2)	1959		34,6	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
301	литера 9Т: ТК-230-ул. К. Маркса, 4(Р1)	1959		47,4	80	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 9Т: ТК-230-ул. К. Маркса, 4(Р2)	1959		47,4	80	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
303	литера 9Т: ТК-232-ул. К. Маркса, 8а(Р1)	1959		3	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 9Т: ТК-232-ул. К. Маркса, 8а(Р2)	1959		3	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
304	литера 9Т: ТК-232-ТК-233(Р1)	1959		24	70	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 9Т: ТК-232-ТК-233(Р2)	1959		24	70	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
305	литера 9Т: ТК-233-ул. К. Маркса, 8(Р1)	1959		5,4	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 9Т: ТК-233-ул. К. Маркса, 8(Р2)	1959		5,4	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
306	литера 9Т: ТК-210-ТК-211(Р1)	1959		49,2	150	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 9Т: ТК-210-ТК-211(Р2)	1959		49,2	150	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
307	литера 9Т: ТК-211-ТК-221(Р1)	1959		32,6	80	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 9Т: ТК-211-ТК-221(Р2)	1959		32,6	80	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
308	литера 9Т: ТК-221-ул. Энгельса, 14(Р1)	1959		8	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 9Т: ТК-221-ул. Энгельса, 14(Р2)	1959		8	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
309	литера 9Т: ТК-221-ТК-222-1(Р1)	1959		24,8	80	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 9Т: ТК-221-ТК-222-1(Р2)	1959		24,8	80	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
310	литера 9Т: ТК-221-1-ул. Энгельса, 12(Р1)	1959		7,6	40	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Год перекладки (ремонта)	Протяженность участка, м	Ду, мм	Материал труб	Вид изоляции	Наличие изоляции	Работоспособность СОДК (для ППУ)	Вид прокладки	Вид канала
	литера 9Т: ТК-221-1-ул. Энгельса, 12(Р2)	1959		7,6	40	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
311	литера 9Т: ТК-221-1-ул. Энгельса, 10(Р1)	1959		20,4	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 9Т: ТК-221-1-ул. Энгельса, 10(Р2)	1959		20,4	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
313	литера 9Т: ТК-212-ул. Энгельса, 18(Р1)	1959		7,6	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 9Т: ТК-212-ул. Энгельса, 18(Р2)	1959		7,6	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
314	литера 9Т: ТК-212-ТК-213А(Р1)	1959		6	150	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 9Т: ТК-212-ТК-213А(Р2)	1959		6	150	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
315	литера 9Т: ТК-213А-ул. Энгельса, 16(Р1)	1959		2,3	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 9Т: ТК-213А-ул. Энгельса, 16(Р2)	1959		2,3	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
316	литера 9Т: ТК-213А-ТК-213(Р1)	1959		11,8	150	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 9Т: ТК-213А-ТК-213(Р2)	1959		11,8	150	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
317	литера 9Т: ТК-213-ТК-214(Р1)	1959		40,5	80	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 9Т: ТК-213-ТК-214(Р2)	1959		40,5	80	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
318	литера 9Т: ТК-214-ул. Энгельса, 20(Р1)	1959		10,2	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 9Т: ТК-214-ул. Энгельса, 20(Р2)	1959		10,2	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
319	литера 9Т: ТК-213-ТК-215(Р1)	1959		19,3	125	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 9Т: ТК-213-ТК-215(Р2)	1959		19,3	125	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
320	литера 9Т: ТК-215-ТК-216(Р1)	1959		23	125	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 9Т: ТК-215-ТК-216(Р2)	1959		23	125	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
321	литера 9Т: ТК-216-ТК-218(Р1)	1959		23	125	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 9Т: ТК-216-ТК-218(Р2)	1959		23	125	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Год перекладки (ремонта)	Протяженность участка, м	Ду, мм	Материал труб	Вид изоляции	Наличие изоляции	Работоспособность СОДК (для ППУ)	Вид прокладки	Вид канала
322	литера 9Т: ТК-218-ул. Энгельса, 9(Р1)	1959		10	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 9Т: ТК-218-ул. Энгельса, 9(Р2)	1959		10	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
323	литера 9Т: ТК-218-ТК-219(Р1)	1959		15	70	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 9Т: ТК-218-ТК-219(Р2)	1959		15	70	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
324	литера 9Т: ТК-219-ул. Энгельса, 13(Р1)	1959		24	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 9Т: ТК-219-ул. Энгельса, 13(Р2)	1959		24	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
325	литера 9Т: ТК-219-ул. Энгельса, 7(Р1)	1959		28,8	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 9Т: ТК-219-ул. Энгельса, 7(Р2)	1959		28,8	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
326	литера 9Т: ТК-216-ул. К.Маркса, 10(Р1)	1959		46,7	70	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 9Т: ТК-216-ул. К.Маркса, 10(Р2)	1959		46,7	70	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
327	литера 10Т: ТК-104-ТК-306(Р1)	1969		56,5	400	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 10Т: ТК-104-ТК-306(Р2)	1969		56,5	400	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
328	литера 10Т: ТК-104-ТК-306(Р1)	1969		261,5	400	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 10Т: ТК-104-ТК-306(Р2)	1969		261,5	400	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
329	литера 10Т: ТК-306-ТК-307(Р1)	1969		113	400	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
	литера 10Т: ТК-306-ТК-307(Р2)	1969		113	400	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
330	литера 10Т: ТК-307-рынок(Р1)	1969		29,6	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 10Т: ТК-307-рынок(Р2)	1969		29,6	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
331	литера 10Т: ТК-307-ТК-311А(Р1)	1969		360,5	400	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
	литера 10Т: ТК-307-ТК-311А(Р2)	1969		360,5	400	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
332	литера 10Т: ТК-311А-ТП-1(Р1)	1969		87,2	250	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
	литера 10Т: ТК-311А-ТП-1(Р2)	1969		87,2	250	Сталь	Минвата	Да			Воздушная

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Год перекладки (ремонта)	Протяженность участка, м	Ду, мм	Материал труб	Вид изоляции	Наличие изоляции	Работоспособность СОДК (для ППУ)	Вид прокладки	Вид канала
333	литера 10Т: ТК-311А-ТК-311В(Р1)	1969		974,9	400	Сталь	ППМ	Да		Канальная	Воздушная
	литера 10Т: ТК-311А-ТК-311В(Р2)	1969		974,9	400	Сталь	ППМ	Да		Канальная	Воздушная
335	литера 11Т: ТК-2109-ТК-2110(Р1)	1959		51,9	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 11Т: ТК-2109-ТК-2110(Р2)	1959		51,9	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
336	литера 11Т: ТК-2110-ТК-2111(Р1)	1959		13,4	65	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 11Т: ТК-2110-ТК-2111(Р2)	1959		13,4	65	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
337	литера 11Т: ТК-2111-ул. Ленина, 30(Р1)	1959		39,9	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 11Т: ТК-2111-ул. Ленина, 30(Р2)	1959		39,9	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
338	литера 11Т: ТК-2109-ТК-2109-1(Р1)	1959		7,2	250	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 11Т: ТК-2109-ТК-2109-1(Р2)	1959		7,2	250	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
339	литера 11Т: ТК-2109-1-ТК-2112(Р1)	1959		12	65	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 11Т: ТК-2109-1-ТК-2112(Р2)	1959		12	65	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
340	литера 11Т: ТК-2112-ул. Ленина, 22(Р1)	1959		5,5	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	
	литера 11Т: ТК-2112-ул. Ленина, 22(Р2)	1959		5,5	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	
341	литера 11Т: ТК-2112-1-ТК-2113(Р1)	1959		18,5	65	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 11Т: ТК-2112-1-ТК-2113(Р2)	1959		18,5	65	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
342	литера 11Т: ТК-2113-ул. Ленина, 20(Р1)	1959		5,3	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	
	литера 11Т: ТК-2113-ул. Ленина, 20(Р2)	1959		5,3	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	
343	литера 11Т: ТК-2113-ТК-2114(Р1)	1959		48,3	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Год перекладки (ремонта)	Протяженность участка, м	Ду, мм	Материал труб	Вид изоляции	Наличие изоляции	Работоспособность СОДК (для ППУ)	Вид прокладки	Вид канала
	литера 11Т: ТК-2113-ТК-2114(Р2)	1959		48,3	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	
344	литера 11Т: ТК-2114-ул. Ленина, 12(Р1)	1959		3	32	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	
	литера 11Т: ТК-2114-ул. Ленина, 12(Р2)	1959		3	32	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	
345	литера 11Т: ТК-2109-1-ТК-2115(Р1)	1959		18,2	250	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 11Т: ТК-2109-1-ТК-2115(Р2)	1959		18,2	250	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
346	литера 11Т: ТК-2115-ТК-2116(Р1)	1959		24,8	250	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 11Т: ТК-2115-ТК-2116(Р2)	1959		24,8	250	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
347	литера 11Т: ТК-2116-ул. Ленина, 24а(Р1)	1987		15,6	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	
	литера 11Т: ТК-2116-ул. Ленина, 24а(Р2)	1987		15,6	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	
350	литера 11Т: ТК-2116-ТК-2118(Р1)	1959		19,2	250	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 11Т: ТК-2116-ТК-2118(Р2)	1959		19,2	250	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
351	литера 11Т: ТК-2118-ТК-2118А(Р1)	1959		49,6	80	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	
	литера 11Т: ТК-2118-ТК-2118А(Р2)	1959		49,6	80	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	
352	литера 11Т: ТК-2118А-ул. Ленина, 16(Р1)	1959		13,7	80	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	
	литера 11Т: ТК-2118А-ул. Ленина, 16(Р2)	1959		13,7	80	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	
353	литера 11Т: ТК-2118-ТК-2119(Р1)	1959		58,2	250	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 11Т: ТК-2118-ТК-2119(Р2)	1959		58,2	250	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
354	литера 11Т: ТК-2119-ТК-2120(Р1)	1977		115,6	100	Сталь	Минвата	Да		Канальная	
	литера 11Т: ТК-2119-ТК-2120(Р2)	1977		115,6	100	Сталь	Минвата	Да		Канальная	
355	литера 11Т: ТК-2120-ул. Ленина, 18(Р1)	1977		13	80	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Год перекладки (ремонта)	Протяженность участка, м	Ду, мм	Материал труб	Вид изоляции	Наличие изоляции	Работоспособность СОДК (для ППУ)	Вид прокладки	Вид канала
	литера 11Т: ТК-2120-ул. Ленина, 18(Р2)	1977		13	80	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	
356	литера 11Т: ТК-2119-ТК-2124(Р1)	1959		35	80	Сталь	Минвата	Да		Канальная	
	литера 11Т: ТК-2119-ТК-2124(Р2)	1959		35	80	Сталь	Минвата	Да		Канальная	
357	литера 11Т: ТК-2124-ТК-2124А(Р1)	1959		70,5	80	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	
	литера 11Т: ТК-2124-ТК-2124А(Р2)	1959		70,5	80	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	
358	литера 11Т: ТК-2124А-ул. Комсомольская, 7 (левая половина)(Р1)	1959		7	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	
	литера 11Т: ТК-2124А-ул. Комсомольская, 7 (левая половина)(Р2)	1959		7	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	
359	литера 11Т: ТК-2124А-ул. Комсомольская, 7 (правая половина)(Р1)	1959		18	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	
	литера 11Т: ТК-2124А-ул. Комсомольская, 7 (правая половина)(Р2)	1959		18	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	
360	литера 11Т: ТК-2124-ул. Комсомольская, 6(Р1)	1959		56	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 11Т: ТК-2124-ул. Комсомольская, 6(Р2)	1959		56	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
361	литера 11Т: ТК-2119-ТК-2121(Р1)	1959		26,9	250	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 11Т: ТК-2119-ТК-2121(Р2)	1959		26,9	250	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
362	литера 11Т: ТК-2121-ТК-2125(Р1)	1959		44,4	250	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 11Т: ТК-2121-ТК-2125(Р2)	1959		44,4	250	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
363	литера 11Т: ТК-2125-ул. Комсомольская, 5(Р1)	1959		14,5	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Год перекладки (ремонта)	Протяженность участка, м	Ду, мм	Материал труб	Вид изоляции	Наличие изоляции	Работоспособность СОДК (для ППУ)	Вид прокладки	Вид канала
	литера 11Т: ТК-2125-ул. Комсомольская, 5(Р2)	1959		14,5	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
364	литера 11Т: ТК-2125-ТК-2126(Р1)	1959		31,2	250	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 11Т: ТК-2125-ТК-2126(Р2)	1959		31,2	250	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
365	литера 11Т: ТК-2126-ТК-2128(Р1)	1959		56	200	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
	литера 11Т: ТК-2126-ТК-2128(Р2)	1959		56	200	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
366	литера 11Т: ТК-2128-ул. Комсомольская, 8(Р1)	1959		23,7	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 11Т: ТК-2128-ул. Комсомольская, 8(Р2)	1959		23,7	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
367	литера 11Т: ТК-2128-ТК-2129(Р1)	1959		48,8	200	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
	литера 11Т: ТК-2128-ТК-2129(Р2)	1959		48,8	200	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
368	литера 11Т: ТК-2129-ул. Комсомольская, 9(Р1)	1959		23	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 11Т: ТК-2129-ул. Комсомольская, 9(Р2)	1959		23	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
369	литера 11Т: ТК-2129-ТК-2131(Р1)	1959		24,6	200	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
	литера 11Т: ТК-2129-ТК-2131(Р2)	1959		24,6	200	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
370	литера 11Т: ТК-2129-ТК-2131(Р1)	1959		37	200	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 11Т: ТК-2129-ТК-2131(Р2)	1959		37	200	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
371	литера 11Т: ТК-2131-ТК-2136(Р1)	1959		96,3	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 11Т: ТК-2131-ТК-2136(Р2)	1959		96,3	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
372	литера 11Т: ТК-2136-ул. Пионерская, 5(Р1)	1972		11,3	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 11Т: ТК-2136-ул. Пионерская, 5(Р2)	1972		11,3	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
373	литера 11Т: ТК-2131-1-ул. Пионерская, 5а(Р1)	1968		76,7	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Год перекладки (ремонта)	Протяженность участка, м	Ду, мм	Материал труб	Вид изоляции	Наличие изоляции	Работоспособность СОДК (для ППУ)	Вид прокладки	Вид канала
	литера 11Т: ТК-2131-1-ул. Пионерская, 5а(Р2)	1968		76,7	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
374	литера 11Т: ТК-260-ТК-2102(Р1)	1959		25	200	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 11Т: ТК-260-ТК-2102(Р2)	1959		25	200	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
375	литера 11Т: ТК-260-ТК-2102(Р1)	1959		19	200	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
	литера 11Т: ТК-260-ТК-2102(Р2)	1959		19	200	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
376	литера 11Т: ТК-2102-ул. Комсомольская, 1(Р1)	1959		11,1	50	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
	литера 11Т: ТК-2102-ул. Комсомольская, 1(Р2)	1959		11,1	50	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
377	литера 11Т: ТК-2102-ТК-2102А(Р1)	1959		24	200	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
	литера 11Т: ТК-2102-ТК-2102А(Р2)	1959		24	200	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
378	литера 11Т: ТК-2102-ТК-2102А(Р1)	1959		5	200	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 11Т: ТК-2102-ТК-2102А(Р2)	1959		5	200	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
379	литера 11Т: ТК-2102А-пер. Комсомольский, 1(Р1)	1959		4	100	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
	литера 11Т: ТК-2102А-пер. Комсомольский, 1(Р2)	1959		4	100	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
380	литера 11Т: ТК-2102А-пер. Комсомольский, 1(Р1)	1959		53,9	100	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 11Т: ТК-2102А-пер. Комсомольский, 1(Р2)	1959		53,9	100	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
381	литера 11Т: ТК-2102А-ТК-2103(Р1)	1959		14	150	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
	литера 11Т: ТК-2102А-ТК-2103(Р2)	1959		14	150	Сталь	Минвата	Да			Воздушная

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Год перекладки (ремонта)	Протяженность участка, м	Ду, мм	Материал труб	Вид изоляции	Наличие изоляции	Работоспособность СОДК (для ППУ)	Вид прокладки	Вид канала
382	литера 11Т: ТК-2103-ул. Комсомольская, 2(Р1)	1959		4	50	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
	литера 11Т: ТК-2103-ул. Комсомольская, 2(Р2)	1959		4	50	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
383	литера 11Т: ТК-2103-ТК-2106(Р1)	1959		55,2	150	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
	литера 11Т: ТК-2103-ТК-2106(Р2)	1959		55,2	150	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
385	литера 11Т: ТК-2106-ул. Комсомольская, 3(Р1)	1959		12,9	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 11Т: ТК-2106-ул. Комсомольская, 3(Р2)	1959		12,9	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
386	литера 11Т: ТК-2106-ТК-2107(Р1)	1959		28,7	150	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
	литера 11Т: ТК-2106-ТК-2107(Р2)	1959		28,7	150	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
387	литера 11Т: ТК-2107-пер. Комсомольский, 2(Р1)	1959		56,2	80	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 11Т: ТК-2107-пер. Комсомольский, 2(Р2)	1959		56,2	80	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
388	литера 11Т: ТК-2107-ТК-2108(Р1)	1959		35,8	150	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
	литера 11Т: ТК-2107-ТК-2108(Р2)	1959		35,8	150	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
389	литера 11Т: ТК-2107-ТК-2108(Р1)	1959		3	150	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 11Т: ТК-2107-ТК-2108(Р2)	1959		3	150	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
390	литера 11Т: ТК-2108-ул. Комсомольская, 4(Р1)	1959		22,8	100	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
	литера 11Т: ТК-2108-ул. Комсомольская, 4(Р2)	1959		22,8	100	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
392	литера 12Т: ТК-25-ТК-28(Р1)	1959		41,5	400	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-25-ТК-28(Р2)	1959		41,5	400	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Год перекладки (ремонта)	Протяженность участка, м	Ду, мм	Материал труб	Вид изоляции	Наличие изоляции	Работоспособность СОДК (для ППУ)	Вид прокладки	Вид канала
393	литера 12Т: ТК-25-ТК-28(Р1)	1959		103,7	350	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
	литера 12Т: ТК-25-ТК-28(Р2)	1959		103,7	350	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
394	литера 12Т: ТК-28-ТК-29(Р1)	1959		31,7	150	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-28-ТК-29(Р2)	1959		31,7	150	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
395	литера 12Т: ТК-29-ТК-210(Р1)	1959		16,5	150	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-29-ТК-210(Р2)	1959		16,5	150	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
396	литера 12Т: ТК-210-ул. Ленина, 9(Р1)	1959		8,8	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-210-ул. Ленина, 9(Р2)	1959		8,8	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
397	литера 12Т: ТК-29-ул. Ленина, 11(Р1)	1975		3,8	65	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-29-ул. Ленина, 11(Р2)	1975		3,8	65	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
398	литера 12Т: ТК-28-ТК-234(Р1)	1975		4,2	350	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
	литера 12Т: ТК-28-ТК-234(Р2)	1975		4,2	350	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
399	литера 12Т: ТК-28-ТК-234(Р1)	1975		100,7	350	Сталь	ППУ в ПЭ	Да	Нет	Канальная	Непроходной
	литера 12Т: ТК-28-ТК-234(Р2)	1975		100,7	350	Сталь	ППУ в ПЭ	Да	Нет	Канальная	Непроходной
410	литера 12Т: ТК-243-ТК-245(Р1)	1959		85	65	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-243-ТК-245(Р2)	1959		85	65	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
411	литера 12Т: ТК-245-ул. Ленина, 21, ввод 1(Р1)	1959		3	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-245-ул. Ленина, 21, ввод 1(Р2)	1959		3	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
412	литера 12Т: ТК-245-ул. Ленина, 21, ввод 2(Р1)	1959		32	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-245-ул. Ленина, 21, ввод 2(Р2)	1959		32	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
414	литера 12Т: ТК-247-ТК-248(Р1)	1959		42,2	200	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-247-ТК-248(Р2)	1959		42,2	200	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Год перекладки (ремонта)	Протяженность участка, м	Ду, мм	Материал труб	Вид изоляции	Наличие изоляции	Работоспособность СОДК (для ППУ)	Вид прокладки	Вид канала
415	литера 12Т: ТК-248-ул. Ленина, 25(Р1)	1959		18	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-248-ул. Ленина, 25(Р2)	1959		18	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
416	литера 12Т: ТК-248-ТК-249(Р2)	1959		7	100	Сталь	ППМ	Да		Бесканальная	
418	литера 12Т: ТК-249-ТК-250(Р1)	1959		18,9	80	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-249-ТК-250(Р2)	1959		18,9	80	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
419	литера 12Т: ТК-250-ул. Ленина, 23, ввод 1(Р1)	1959		29	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	
	литера 12Т: ТК-250-ул. Ленина, 23, ввод 1(Р2)	1959		29	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	
420	литера 12Т: ТК-250-ТК-250-1(Р1)	1959		3,8	65	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	
	литера 12Т: ТК-250-ТК-250-1(Р2)	1959		3,8	65	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	
421	литера 12Т: ТК-250-1-ул. Ленина, 23, ввод 2(Р1)	1959		7	65	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	
	литера 12Т: ТК-250-1-ул. Ленина, 23, ввод 2(Р2)	1959		7	65	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	
422	литера 12Т: ТК-250-1-ул. Ленина, 23, ввод 3(Р1)	1959		25,3	65	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	
	литера 12Т: ТК-250-1-ул. Ленина, 23, ввод 3(Р2)	1959		25,3	65	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	
423	литера 12Т: ТК-248-ТК-252(Р1)	1959		44,5	200	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-248-ТК-252(Р2)	1959		44,5	200	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
424	литера 12Т: ТК-252-ул. Ленина, 27(Р1)	1959		13,5	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-252-ул. Ленина, 27(Р2)	1959		13,5	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
425	литера 12Т: ТК-252-ТК-253(Р1)	1959		35,2	200	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-252-ТК-253(Р2)	1959		35,2	200	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
426	литера 12Т: ТК-253-ул. Ленина, 29(Р1)	1959		13,5	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Год перекладки (ремонта)	Протяженность участка, м	Ду, мм	Материал труб	Вид изоляции	Наличие изоляции	Работоспособность СОДК (для ППУ)	Вид прокладки	Вид канала
	литера 12Т: ТК-253-ул. Ленина, 29(Р2)	1959		13,5	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
427	литера 12Т: ТК-253-ТК-254(Р1)	1959		47,1	200	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-253-ТК-254(Р2)	1959		47,1	200	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
428	литера 12Т: ТК-254-ул. Ленина,31(Р1)	1959		14,3	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-254-ул. Ленина,31(Р2)	1959		14,3	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
429	литера 12Т: ТК-254-ул. Ленина,36, ввод 1(Р1)	1976		10	100	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-254-ул. Ленина,36, ввод 1(Р2)	1976		10	100	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
430	литера 12Т: ТК-254-ул. Ленина,23а(Р1)	1975		38,3	100	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-254-ул. Ленина,23а(Р2)	1975		38,3	100	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
431	литера 12Т: ТК-254-ТК-255(Р1)	1959		23,7	200	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-254-ТК-255(Р2)	1959		23,7	200	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
432	литера 12Т: ТК-255-ул. Ленина, 33(Р1)	1959		13,7	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-255-ул. Ленина, 33(Р2)	1959		13,7	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
433	литера 12Т: ТК-255-ТК-256(Р1)	1959		23,5	200	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-255-ТК-256(Р2)	1959		23,5	200	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
434	литера 12Т: ТК-256-ТК-257(Р1)	1959			200	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-256-ТК-257(Р2)	1959			200	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
435	литера 12Т: ТК-256-ул. Ленина, 36, ввод 2(Р1)	1976		7,5	80	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-256-ул. Ленина, 36, ввод 2(Р2)	1976		7,5	80	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
436	литера 12Т: ТК-257-ул. Ленина, 35(Р1)	1959		21	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Год перекладки (ремонта)	Протяженность участка, м	Ду, мм	Материал труб	Вид изоляции	Наличие изоляции	Работоспособность СОДК (для ППУ)	Вид прокладки	Вид канала
	литера 12Т: ТК-257-ул. Ленина, 35(Р2)	1959		21	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
437	литера 12Т: ТК-257-ТК-258(Р1)	1959		27,2	200	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-257-ТК-258(Р2)	1959		27,2	200	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
438	литера 12Т: ТК-258-ул. Ленина, 36, ввод 3(Р1)	1976		10	80	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-258-ул. Ленина, 36, ввод 3(Р2)	1976		10	80	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
439	литера 12Т: ТК-258-ул. Ленина, 37(Р1)	1959		19,5	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-258-ул. Ленина, 37(Р2)	1959		19,5	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
440	литера 12Т: ТК-258-ул. Ленина, 39(Р1)	1959		29	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-258-ул. Ленина, 39(Р2)	1959		29	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
443	литера 12Т: ТК-261-ТК-262(Р1)	1978		15,4	125	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
	литера 12Т: ТК-261-ТК-262(Р2)	1978		15,4	125	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
444	литера 12Т: ТК-262-ул. Пионерская, 1(Р1)	1978		1,2	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-262-ул. Пионерская, 1(Р2)	1978		1,2	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
445	литера 12Т: ТК-262-ул. Ленина, 38(Р1)	1978		23,4	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-262-ул. Ленина, 38(Р2)	1978		23,4	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
446	литера 12Т: ТК-262-ТК-263(Р1)	1978		53,2	125	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
	литера 12Т: ТК-262-ТК-263(Р2)	1978		53,2	125	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
447	литера 12Т: ТК-263-ТК-265(Р1)	1978		32,5	125	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
	литера 12Т: ТК-263-ТК-265(Р2)	1978		32,5	125	Сталь	Минвата	Да			Воздушная
448	литера 12Т: ТК-265-ТК-266(Р1)	1978		34,9	125	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-265-ТК-266(Р2)	1978		34,9	125	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Год перекладки (ремонта)	Протяженность участка, м	Ду, мм	Материал труб	Вид изоляции	Наличие изоляции	Работоспособность СОДК (для ППУ)	Вид прокладки	Вид канала
449	литера 12Т: ТК-266-ул. Пионерская, 3а(Р1)	1978		11,5	100	Сталь	ППУ в ПЭ	Да	Нет	Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-266-ул. Пионерская, 3а(Р2)	1978		11,5	100	Сталь	ППУ в ПЭ	Да	Нет	Бесканальная	
454	литера 12Т: ТК-268-ул. Ленина, 43(Р1)	1959		16,3	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-268-ул. Ленина, 43(Р2)	1959		16,3	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
456	литера 12Т: ТК-269-ТК-270(Р1)	1959		30,5	80	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-269-ТК-270(Р2)	1959		30,5	80	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
457	литера 12Т: ТК-270-ул. Ленина, 44(Р1)	1959		18	65	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-270-ул. Ленина, 44(Р2)	1959		18	65	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
458	литера 12Т: ТК-270-ул. Ленина, 48(Р1)	1959		24	65	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-270-ул. Ленина, 48(Р2)	1959		24	65	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
460	литера 12Т: ТК-273-ТК-274(Р1)	1959		43	50	Сталь	ППУ в ПЭ	Да	Нет	Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-273-ТК-274(Р2)	1959		43	50	Сталь	ППУ в ПЭ	Да	Нет	Бесканальная	
461	литера 12Т: ТК-274-ул. Ленина, 46(Р1)	1959		8,5	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-274-ул. Ленина, 46(Р2)	1959		8,5	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
463	литера 12Т: ТК-275-ул. Ленина, 45(Р1)	1959		21,6	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-275-ул. Ленина, 45(Р2)	1959		21,6	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
465	литера 12Т: ТК-277-ул. Ленина, 50(Р1)	1959		46,6	80	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-277-ул. Ленина, 50(Р2)	1959		46,6	80	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
467	литера 12Т: ТК-278-ул. Ленина, 49(Р1)	1959		19,3	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Год перекладки (ремонта)	Протяженность участка, м	Ду, мм	Материал труб	Вид изоляции	Наличие изоляции	Работоспособность СОДК (для ППУ)	Вид прокладки	Вид канала
	литера 12Т: ТК-278-ул. Ленина, 49(Р2)	1959		19,3	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
468	литера 12Т: ТК-278-ТК-279(Р1)	1959		76,5	80	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-278-ТК-279(Р2)	1959		76,5	80	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
469	литера 12Т: ТК-278-ул. Ленина, 52(Р1)	1959		30,3	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-278-ул. Ленина, 52(Р2)	1959		30,3	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
471	литера 12Т: ТК-283-ул. Ленина, 54(Р1)	1959		25,3	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-283-ул. Ленина, 54(Р2)	1959		25,3	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
473	литера 12Т: ТК-284-ул. Ленина, 53(Р1)	1959		17,3	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-284-ул. Ленина, 53(Р2)	1959		17,3	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
474	литера 12Т: ТК-284-ул. Ленина, 56(Р1)	1959		48	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-284-ул. Ленина, 56(Р2)	1959		48	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
477	литера 12Т: ТК-284-ул. Ленина, 56(Р1)	1959		48	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-284-ул. Ленина, 56(Р2)	1959		48	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
478	литера 12Т: ТК-285-ул. Ленина, 55, ввод 1(Р2)	1959		6,9	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
480	литера 12Т: ТК-286-ул. Ленина, 55, ввод 2(Р1)	1959		6,3	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-286-ул. Ленина, 55, ввод 2(Р2)	1959		6,3	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
482	литера 12Т: ТК-287-ул. Ленина, 57(Р1)	1959		8,3	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-287-ул. Ленина, 57(Р2)	1959		8,3	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Год перекладки (ремонта)	Протяженность участка, м	Ду, мм	Материал труб	Вид изоляции	Наличие изоляции	Работоспособность СОДК (для ППУ)	Вид прокладки	Вид канала
483	литера 12Т: ТК-287-ТК-288(Р1)	1959		48	80	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-287-ТК-288(Р2)	1959		48	80	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
485	литера 12Т: ТК-289-ул. Ленина, 60(Р1)	1959		9	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-289-ул. Ленина, 60(Р2)	1959		9	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
486	литера 12Т: ТК-288-ул. Ленина, 58(Р1)	1959		22,6	65	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-288-ул. Ленина, 58(Р2)	1959		22,6	65	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
487	литера 12Т: ТК-287-ТК-290(Р1)	1959		38,6	200	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-287-ТК-290(Р2)	1959		38,6	200	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
488	литера 12Т: ТК-290-ул. Ленина, 59, ввод 1(Р1)	1959		3,5	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-290-ул. Ленина, 59, ввод 1(Р2)	1959		3,5	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
490	литера 12Т: ТК-291-ул. Ленина, 59, ввод 2(Р1)	1959		3	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-291-ул. Ленина, 59, ввод 2(Р2)	1959		3	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
491	литера 12Т: ТК-291-ТК-292(Р1)	1959		23,9	80	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-291-ТК-292(Р2)	1959		23,9	80	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
492	литера 12Т: ТК-292-ТК-294(Р1)	1959		36	65	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-292-ТК-294(Р2)	1959		36	65	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
493	литера 12Т: ТК-294-ул. Ленина, 64, ввод 2(Р1)	1959		2	50	Сталь	ППУ в ПЭ	Да	Нет	Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-294-ул. Ленина, 64, ввод 2(Р2)	1959		2	50	Сталь	ППУ в ПЭ	Да	Нет	Бесканальная	
494	литера 12Т: ТК-292-ул. Ленина, 64, ввод 1(Р1)	1959		3,2	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-292-ул. Ленина, 64, ввод 1(Р2)	1959		3,2	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Год перекладки (ремонта)	Протяженность участка, м	Ду, мм	Материал труб	Вид изоляции	Наличие изоляции	Работоспособность СОДК (для ППУ)	Вид прокладки	Вид канала
496	литера 12Т: ТК-293-ул. Калинина, 40(Р1)	1959		60,5	80	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-293-ул. Калинина, 40(Р2)	1959		60,5	80	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
498	литера 12Т: ТК-295-ул. Ленина, 61(Р1)	1959		30,8	80	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-295-ул. Ленина, 61(Р2)	1959		30,8	80	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
502	литера 12Т: узел-297-ТК-298(Р1)	1959		27,5	80	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: узел-297-ТК-298(Р2)	1959		27,5	80	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
503	литера 12Т: ТК-298-ул. Ленина, 66, ввод 1(Р1)	1959		4	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-298-ул. Ленина, 66, ввод 1(Р2)	1959		4	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
504	литера 12Т: узел-298-ТК-299(Р1)	1959		37,6	65	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: узел-298-ТК-299(Р2)	1959		37,6	65	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
505	литера 12Т: ТК-299-ул. Ленина, 66, ввод 2(Р1)	1959		4	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-299-ул. Ленина, 66, ввод 2(Р2)	1959		4	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
506	литера 12Т: ТК-2100-ул. Ленина, 63, ввод 1(Р1)	1959		2,7	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-2100-ул. Ленина, 63, ввод 1(Р2)	1959		2,7	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
507	литера 12Т: узел-2100-ТК-2101(Р1)	1959		37,8	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: узел-2100-ТК-2101(Р2)	1959		37,8	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
508	литера 12Т: ТК-2101-ул. Ленина, 63, ввод 2(Р1)	1959		3,5	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 12Т: ТК-2101-ул. Ленина, 63, ввод 2(Р2)	1959		3,5	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
509	литера 13Т: ТК-104-ТК-104А(Р1)	1976		64,1	400	Сталь	ППУ в ПЭ	Да	Нет	Канальная	Непроходной

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Год перекладки (ремонта)	Протяженность участка, м	Ду, мм	Материал труб	Вид изоляции	Наличие изоляции	Работоспособность СОДК (для ППУ)	Вид прокладки	Вид канала
	литера 13Т: ТК-104-ТК-104А(Р2)	1976		64,1	400	Сталь	ППУ в ПЭ	Да	Нет	Канальная	Непроходной
510	литера 13Т: ТК-104А-пл. Советкая, 1(Р1)	1976		18,9	50	Сталь	ППУ в ПЭ	Да	Нет	Бесканальная	
	литера 13Т: ТК-104А-пл. Советкая, 1(Р2)	1976		18,9	50	Сталь	ППУ в ПЭ	Да	Нет	Бесканальная	
511	литера 13Т: ТК-104Б-ТК-104В(Р1)	1976		120,6	65	Сталь	ППУ в ПЭ	Да	Нет	Канальная	Непроходной
	литера 13Т: ТК-104Б-ТК-104В(Р2)	1976		120,6	65	Сталь	ППУ в ПЭ	Да	Нет	Канальная	Непроходной
512	литера 13Т: ТК-104В-пл. Советская, 2(Р1)	1976		1,8	50	Сталь	ППУ в ПЭ	Да	Нет	Бесканальная	
	литера 13Т: ТК-104В-пл. Советская, 2(Р2)	1976		1,8	50	Сталь	ППУ в ПЭ	Да	Нет	Бесканальная	
514	литера 13Т: ТК-104А-ТК-106(Р1)	1976		74,7	400	Сталь	ППУ в ПЭ	Да	Нет	Канальная	Непроходной
	литера 13Т: ТК-104А-ТК-106(Р2)	1976		74,7	400	Сталь	ППУ в ПЭ	Да	Нет	Канальная	Непроходной
515	литера 13Т: ТК-106-пл. Советская, 4(Р1)	1976		4,3	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 13Т: ТК-106-пл. Советская, 4(Р2)	1976		4,3	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
516	литера 13Т: ТК-106-ТК-106А(Р1)	1976		52,2	400	Сталь	ППУ в ПЭ	Да	Нет	Канальная	Непроходной
	литера 13Т: ТК-106-ТК-106А(Р2)	1976		52,2	400	Сталь	ППУ в ПЭ	Да	Нет	Канальная	Непроходной
517	литера 13Т: ТК-106А-ТК-108А(Р1)	1976		99,4	400	Сталь	ППУ в ПЭ	Да	Нет	Канальная	Непроходной
	литера 13Т: ТК-106А-ТК-108А(Р2)	1976		99,4	400	Сталь	ППУ в ПЭ	Да	Нет	Канальная	Непроходной
518	литера 13Т: ТК-108А-ТК-108(Р1)	1976		13	400	Сталь	ППУ в ПЭ	Да	Нет	Канальная	Непроходной
	литера 13Т: ТК-108А-ТК-108(Р2)	1976		13	400	Сталь	ППУ в ПЭ	Да	Нет	Канальная	Непроходной
519	литера 13Т: ТК-108-ТП-2(Р1)	1976		38,1	150	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 13Т: ТК-108-ТП-2(Р2)	1976		38,1	150	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
520	литера 13Т: ТК-108-ТК-109(Р1)	1976		6,1	150	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 13Т: ТК-108-ТК-109(Р2)	1976		6,1	150	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
524	литера 13Т: ТК-109-ТК-111(Р1)	1984		186	150	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Год перекладки (ремонта)	Протяженность участка, м	Ду, мм	Материал труб	Вид изоляции	Наличие изоляции	Работоспособность СОДК (для ППУ)	Вид прокладки	Вид канала
	литера 13Т: ТК-109-ТК-111(Р2)	1984		186	150	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
525	литера 13Т: ТК-111-ул. Горького, 16(Р1)	1984		58,1	100	Сталь	ППМ	Частично		Канальная	
	литера 13Т: ТК-111-ул. Горького, 16(Р2)	1984		58,1	100	Сталь	ППМ	Частично		Канальная	
529	литера 13Т: ТК-115-ул. Горького, 4(Р1)	1976		6	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 13Т: ТК-115-ул. Горького, 4(Р2)	1976		6	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
530	литера 13Т: ТК-115-ТК-116(Р1)	1976		31,2	400	Сталь	ППУ в ПЭ	Да	Нет	Канальная	Непроходной
	литера 13Т: ТК-115-ТК-116(Р2)	1976		31,2	400	Сталь	ППУ в ПЭ	Да	Нет	Канальная	Непроходной
531	литера 13Т: ТК-116-ТК-117(Р1)	1976		40,1	300	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 13Т: ТК-116-ТК-117(Р2)	1976		40,1	300	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
532	литера 13Т: ТК-117-ул. Горького, 6(Р1)	1977		4,5	80	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 13Т: ТК-117-ул. Горького, 6(Р2)	1977		4,5	80	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
533	литера 13Т: ТК-117-узел-118(Р1)	1976		52,4	250	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 13Т: ТК-117-узел-118(Р2)	1976		52,4	250	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
534	литера 13Т: узел-118-ТК-118(Р1)	1976		12,5	150	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 13Т: узел-118-ТК-118(Р2)	1976		12,5	150	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
535	литера 13Т: ТК-118-узел-119(Р1)	1981		61,3	150	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 13Т: ТК-118-узел-119(Р2)	1981		61,3	150	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
536	литера 13Т: узел-119-ТК-120(Р1)	1984		55	125	Сталь	Минвата	Да			Транзит
	литера 13Т: узел-119-ТК-120(Р2)	1984		55	125	Сталь	Минвата	Да			Транзит
537	литера 13Т: узел-119-ТК-120(Р1)	1984		6	125	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 13Т: узел-119-ТК-120(Р2)	1984		6	125	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
538	литера 13Т: ТК-120- ул. Горького, 12(Р1)	1984		25,7	80	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Год перекладки (ремонта)	Протяженность участка, м	Ду, мм	Материал труб	Вид изоляции	Наличие изоляции	Работоспособность СОДК (для ППУ)	Вид прокладки	Вид канала
	литера 13Т: ТК-120- ул. Горького, 12(Р2)	1984		25,7	80	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
539	литера 13Т: узел-118-ТК-124(Р1)	1976		45	250	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 13Т: узел-118-ТК-124(Р2)	1976		45	250	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
540	литера 13Т: ТК-124- ул. Горького, 8(Р1)	1976		3,7	100	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 13Т: ТК-124- ул. Горького, 8(Р2)	1976		3,7	100	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
541	литера 13Т: ТК-124- ТК-125(Р1)	1976		72	250	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 13Т: ТК-124- ТК-125(Р2)	1976		72	250	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
543	литера 13Т: ТК-125- ТК-133(Р1)	1983		87	200	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 13Т: ТК-125- ТК-133(Р2)	1983		87	200	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
544	литера 13Т: ТК-133- ТК-134(Р1)	1983		21,9	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 13Т: ТК-133- ТК-134(Р2)	1983		21,9	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
545	литера 13Т: ТК-134- ул. Горького, 14(Р1)	1983		8,8	80	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 13Т: ТК-134- ул. Горького, 14(Р2)	1983		8,8	80	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
546	литера 13Т: ТК-134- ТК-140(Р1)	1984		36,8	200	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 13Т: ТК-134- ТК-140(Р2)	1984		36,8	200	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
548	литера 13Т: ТК-140- ТК-142(Р1)	1984		58,6	200	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 13Т: ТК-140- ТК-142(Р2)	1984		58,6	200	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
551	литера 13Т: ТК-144- ТК-146(Р1)	1984		30,9	200	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 13Т: ТК-144- ТК-146(Р2)	1984		30,9	200	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
552	литера 13Т: ТК-146- ТП-3(Р1)	1984		2,8	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 13Т: ТК-146- ТП-3(Р2)	1984		2,8	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
553	литера 13Т: ТК-146- ул. Ухтомского, 5(Р1)	1984		31	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 13Т: ТК-146- ул. Ухтомского, 5(Р2)	1984		31	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Год перекладки (ремонта)	Протяженность участка, м	Ду, мм	Материал труб	Вид изоляции	Наличие изоляции	Работоспособность СОДК (для ППУ)	Вид прокладки	Вид канала
554	литера 14Т: ТК-125-ТК-126(Р1)	1988		48,4	200	Сталь	ППМ	Да		Канальная	Непроходной
	литера 14Т: ТК-125-ТК-126(Р2)	1988		48,4	200	Сталь	ППМ	Да		Канальная	Непроходной
557	литера 14Т: ТК-126-ТК-129-1(Р1)	1988		205	200	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 14Т: ТК-126-ТК-129-1(Р2)	1988		205	200	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
559	литера 14Т: ТК-129-1- ТК-129(Р1)	1988		13,5	200	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 14Т: ТК-129-1- ТК-129(Р2)	1988		13,5	200	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
560	литера 14Т: ТК-129- ул. Горького, 24 (д/сад №41)(Р1)	1988		46,3	80	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 14Т: ТК-129- ул. Горького, 24 (д/сад №41)(Р2)	1988		46,3	80	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
561	литера 14Т: ТК-129- ТК-131(Р1)	1988		146,3	65	Сталь	ППУ в ПЭ	Да	Нет	Канальная	Непроходной
	литера 14Т: ТК-129- ТК-131(Р2)	1988		146,3	65	Сталь	ППУ в ПЭ	Да	Нет	Канальная	Непроходной
562	литера 14Т: ТК-131- ТК-132(Р1)	1988		100,3	65	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 14Т: ТК-131- ТК-132(Р2)	1988		100,3	65	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
563	литера 14Т: ТК-132- ВЗУ-1(Р1)	1988		13,5	65	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 14Т: ТК-132- ВЗУ-1(Р2)	1988		13,5	65	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
564	литера 14Т: ТК-132- хлораторная(Р1)	1988		50,1	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 14Т: ТК-132- хлораторная(Р2)	1988		50,1	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
572	литера 15Т: ТК-470- ул. Классона, 10(Р1)	1959		37,9	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 15Т: ТК-470- ул. Классона, 10(Р2)	1959		37,9	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
573	литера 15Т: ТК-470- ТК-471(Р1)	1959		19,4	80	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 15Т: ТК-470- ТК-471(Р2)	1959		19,4	80	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
574	литера 15Т: ТК-471- ул. Классона, 9(Р1)	1959		2,5	80	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Год перекладки (ремонта)	Протяженность участка, м	Ду, мм	Материал труб	Вид изоляции	Наличие изоляции	Работоспособность СОДК (для ППУ)	Вид прокладки	Вид канала
	литера 15Т: ТК-471- ул. Классона, 9(Р2)	1959		2,5	80	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
575	литера 15Т: ТК-471- ТК-472(Р1)	1959		54,8	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 15Т: ТК-471- ТК-472(Р2)	1959		54,8	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
576	литера 15Т: ТК-472- ул. Классона, 8(Р1)	1959		13,9	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 15Т: ТК-472- ул. Классона, 8(Р2)	1959		13,9	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
577	литера 15Т: ТК-472- ул. Классона, 14(Р1)	1959		47,9	32	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 15Т: ТК-472- ул. Классона, 14(Р2)	1959		47,9	32	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
587	литера 15Т: ТК-477- ТК-478(Р1)	1959		76,5	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	литера 15Т: ТК-477- ТК-478(Р2)	1959		76,5	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
588	литера 15Т: ТК-478- ул. Классона, 11(Р1)	1959		15,7	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 15Т: ТК-478- ул. Классона, 11(Р2)	1959		15,7	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
589	литера 15Т: ТК-478- ТК-479(Р1)	1959		59,6	65	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 15Т: ТК-478- ТК-479(Р2)	1959		59,6	65	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
590	литера 15Т: ТК-479- ул. Классона, 12(Р1)	1959		11,9	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 15Т: ТК-479- ул. Классона, 12(Р2)	1959		11,9	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
591	литера 15Т: ТК-479- ул. Классона, 13(Р1)	1959		43,9	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	
	литера 15Т: ТК-479- ул. Классона, 13(Р2)	1959		43,9	50	Сталь	Минвата	Частично		Бесканальная	

Таблица П.3-2 – Перечень участков сетей ГВС для перекладки в связи с исчерпанием ресурса

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Год перекладки (ремонта)	Протяженность участка, м	Ду, мм	Материал труб	Вид изоляции	Наличие изоляции	Работоспособность СОДК (для ППУ)	Вид прокладки	Вид канала
1	литера 2Т: ТК-311А-ТК-419 (Р1)	1968		165,8	150	Сталь	ППУ в ПЭ	Да	Нет	бесканальная	
	литера 2Т: ТК-311А-ТК-419 (Р2)	1968		165,8	150	Сталь	ППУ в ПЭ	Да	Нет	бесканальная	
11	литера 3Т: ул. Советская, 38-ТК-399 (Р1)	1989		75	80	Сталь	Минвата	Да			Транзит
	литера 3Т: ул. Советская, 38-ТК-399 (Р2)	1989		75	50	Сталь	Минвата	Да			Транзит
89	Литера 6Т:ТК 115Г-2-ТК 153Г (Р1)	1976		49,3	150	Сталь	ППУ в ПЭ	Да	Нет	Канальная	Непроходной
	Литера 6Т:ТК 115Г-2-ТК 153Г (Р2)	1976		49,3	125	Сталь	ППУ в ПЭ	Да	Нет	Канальная	Непроходной
90	Литера 6Т:ТК 153Г-ТК 175Г (Р1)	1976		245,7	150	Сталь	ППУ в ПЭ	Да	Нет	Канальная	Непроходной
	Литера 6Т:ТК 153Г-ТК 175Г (Р2)	1976		245,7	125	Сталь	ППУ в ПЭ	Да	Нет	Канальная	Непроходной
91	Литера 6Т:ТК 175Г-д.3 (Р1)	1976		15,1	150	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	Литера 6Т:ТК 175Г-д.3 (Р2)	1976		15,1	80	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
92	Литера 6Т:д.3 (Р1)	1976		95,5	150	Сталь	Минвата	Да			Транзит
	Литера 6Т:д.3 (Р2)	1976		95,5	80	Сталь	Минвата	Да			Транзит
93	Литера 6Т:ул. Горького, д.3-д.2 (Р1)	1976		20	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	Литера 6Т:ул. Горького, д.3-д.2 (Р2)	1976		20	70	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
94	Литера 6Т:ул.Горького д.2 (Р1)	1976		68,7	100	Сталь	Минвата	Да			Транзит
	Литера 6Т:ул.Горького д.2 (Р2)	1976		68,7	70	Сталь	Минвата	Да			Транзит
95	Литера 6Т:ул.Горького д.2-ТК-183 (Р1)	1976		13	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	Литера 6Т:ул.Горького д.2-ТК-183 (Р2)	1976		13	70	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
96	Литера 6Т:ТК 183Г-2-Горьк.д.1 (Р1)	1976		12,3	80	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	Литера 6Т:ТК 183Г-2-Горьк.д.1 (Р2)	1976		12,3	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
100	Литера 6Т:ТК 153Г-ТК 154Г-1 (Р1)	1985		61,3	150	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	Литера 6Т:ТК 153Г-ТК 154Г-1 (Р2)	1985		61,3	80	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
101	Литера 6Т:ТК 154Г-1-ул. Горького, д.28 (Р1)	1988		10,9	80	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	Литера 6Т:ТК 154Г-1-ул. Горького, д.28 (Р2)	1988		10,9	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
102	Литера 6Т:ул. Горького, д.28 (Р1)	1988		87,3	80	Сталь	Минвата	Да			Транзит
	Литера 6Т:ул. Горького, д.28 (Р2)	1988		87,3	50	Сталь	Минвата	Да			Транзит
105	Литера 6Т:ТК 154Г-1-ул. Горького, д.26 (Р1)	1985		13,9	80	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	Литера 6Т:ТК 154Г-1-ул. Горького, д.26 (Р2)	1985		13,9	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
106	Литера 6Т:ул. Горького, д.26 (Р1)	1985		59	80	Сталь	Минвата	Да			Транзит
	Литера 6Т:ул. Горького, д.26 (Р2)	1985		59	50	Сталь	Минвата	Да			Транзит
107	Литера 6Т:ул. Горького, д.26-ТК-163 (Р1)	1986		36,1	80	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	Литера 6Т:ул. Горького, д.26-ТК-163 (Р2)	1986		36,1	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Год перекладки (ремонта)	Протяженность участка, м	Ду, мм	Материал труб	Вид изоляции	Наличие изоляции	Работоспособность СОДК (для ППУ)	Вид прокладки	Вид канала
108	Литера 6Т:ТК 163Г-Горького д.31 (P2)	1986		12,5	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
112	Литера 7Т:ТК 372Г-ТК 372Г_1 (P1)	1974		64,1	150	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	Литера 7Т:ТК 372Г-ТК 372Г_1 (P2)	1974		64,1	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
114	Литера 7Т:ТК 372Г_1-ТК 377Г (P1)	1974		11,6	150	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	Литера 7Т:ТК 372Г_1-ТК 377Г (P2)	1974		11,6	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
115	Литера 7Т:ТК 377Г-д.36 (P1)	1975		36,7	80	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	Литера 7Т:ТК 377Г-д.36 (P2)	1975		36,7	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
116	Литера 7Т:ТК 377Г-ТК 3121Г (P1)	1974		60	150	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	Литера 7Т:ТК 377Г-ТК 3121Г (P2)	1974		60	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
118	Литера 7Т:ТК 3121Г-ТК 387Г (P1)	1974		61,4	150	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	Литера 7Т:ТК 3121Г-ТК 387Г (P2)	1974		61,4	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
119	Литера 7Т:ТК 378Г-д.35а (P1)	1990		9,7	125	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	Литера 7Т:ТК 378Г-д.35а (P2)	1990		9,7	80	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
120	Литера 7Т:д.35а-ТК 382 (P1)	1990		5,8	125	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	Литера 7Т:д.35а-ТК 382 (P2)	1990		5,8	80	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
121	Литера 7Т:ТК 382-д.35а (P1)	1990		4,9	125	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	Литера 7Т:ТК 382-д.35а (P2)	1990		4,9	80	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
122	Литера 7Т:ТК 378Г-ТК 387Г (P1)	1974		3	150	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	Литера 7Т:ТК 378Г-ТК 387Г (P2)	1974		3	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
123	Литера 7Т:ТК 387Г-д.35 общ. (P1)	1974		25,7	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	Литера 7Т:ТК 387Г-д.35 общ. (P2)	1974		25,7	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
124	Литера 7Т:ТК 387Г-ТК 387_1 (P1)	1974		44,1	150	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	Литера 7Т:ТК 387Г-ТК 387_1 (P2)	1974		44,1	80	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
125	Литера 7Т:ТК 387_1-ул. Советская, д.33 (P1)	1974		89,7	150	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	Литера 7Т:ТК 387_1-ул. Советская, д.33 (P2)	1974		89,7	80	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
126	Литера 7Т:ТК 387_1-ул. Советская, д.33 (P1)	1974		9,3	150	Сталь	Минвата	Да			Транзит
	Литера 7Т:ТК 387_1-ул. Советская, д.33 (P2)	1974		9,3	80	Сталь	Минвата	Да			Транзит
127	Литера 7Т:ул. Советская, д.33 (P1)	1974		92,3	150	Сталь	Минвата	Да			Транзит
	Литера 7Т:ул. Советская, д.33 (P2)	1974		92,3	80	Сталь	Минвата	Да			Транзит
128	Литера 7Т:ул. Советская, д.33-ТК 393 (P1)	1974		13,9	150	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	Литера 7Т:ул. Советская, д.33-ТК 393 (P2)	1974		13,9	80	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
129	Литера 7Т:ТК 393-ТК 397Г (P1)	1974		23,5	80	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	Литера 7Т:ТК 393-ТК 397Г (P2)	1974		23,5	70	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
130	Литера 7Т:ТК 397Г-д.32а (P1)	1974		49	80	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	Литера 7Т:ТК 397Г-д.32а (P2)	1974		49	70	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
131	Литера 7Т:ул. Советская, д.33-ТК 390 (P1)	1979		37,2	125	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	Литера 7Т:ул. Советская, д.33-ТК 390 (P2)	1979		37,2	80	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
132	Литера 7Т:ул. Советская, д.33-ТК-395 (P1)	1974		4	70	Сталь	Минвата	Да			Транзит
	Литера 7Т:ул. Советская, д.33-ТК-395 (P2)	1974		4	50	Сталь	Минвата	Да			Транзит
135	Литера 7Т:ТК 390-д.42 (P1)	1979		28,5	70	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Год перекладки (ремонта)	Протяженность участка, м	Ду, мм	Материал труб	Вид изоляции	Наличие изоляции	Работоспособность СОДК (для ППУ)	Вид прокладки	Вид канала
	Литера 7Т:ТК 390-д.42 (P2)	1979		28,5	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
136	Литера 7Т:ТК 390-д.43 (P1)	1979		23,5	80	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	Литера 7Т:ТК 390-д.43 (P2)	1979		23,5	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
137	Литера 7Т:ТК 397Г-ТК 398Г (P1)	1974		231,5	50	Сталь	Минвата	Да			Транзит
	Литера 7Т:ТК 397Г-ТК 398Г (P2)	1974		231,5	50	Сталь	Минвата	Да			Транзит
138	Литера 7Т:ТК 398Г-д.32 (P1)	1974		114	70	Сталь	Минвата	Частично		бесканальная	
	Литера 7Т:ТК 398Г-д.32 (P2)	1974		114	50	Сталь	Минвата	Частично		бесканальная	
148	Литера 10Т:ЦТП№1-ТК 311 (P1)	1968		32,9	150	Сталь	ППУ в ПЭ	Да	Нет		Воздушная
	Литера 10Т:ЦТП№1-ТК 311 (P2)	1968		32,9	150	Сталь	ППУ в ПЭ	Да	Нет		Воздушная
149	Литера 10Т:ТК 311-ТК 311А (P1)	1968		54,3	150	Сталь	ППУ в ПЭ	Да	Нет		Воздушная
	Литера 10Т:ТК 311-ТК 311А (P2)	1968		54,3	150	Сталь	ППУ в ПЭ	Да	Нет		Воздушная
151	Литера 11Т:ТК 2109-1-ТК 2113 (P1)	1975		30,5	50	Сталь	Минвата	Частично		бесканальная	
	Литера 11Т:ТК 2109-1-ТК 2113 (P2)	1975		30,5	32	Сталь	Минвата	Частично		бесканальная	
152	Литера 11Т:ТК 2113-д.20 (P1)	1975		7,28	32	Сталь	Минвата	Частично		бесканальная	
	Литера 11Т:ТК 2113-д.20 (P2)	1975		7,28	32	Сталь	Минвата	Частично		бесканальная	
153	Литера 11Т:ТК 2113-ТК-2114 (P1)	1975		48,3	50	Сталь	Минвата	Частично		бесканальная	
	Литера 11Т:ТК 2113-ТК-2114 (P2)	1975		48,3	32	Сталь	Минвата	Частично		бесканальная	
154	Литера 11Т:ТК 2109-1-ТК 2116 (P1)	1975		43	150	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	Литера 11Т:ТК 2109-1-ТК 2116 (P2)	1975		43	70	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
155	Литера 11Т:ТК 2116-д.24а (P1)	1987		15,6	70	Сталь	Минвата	Частично		бесканальная	
158	Литера 11Т:ТК 2116-ТК 2118 (P1)	1975		19,2	150	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	Литера 11Т:ТК 2116-ТК 2118 (P2)	1975		19,2	70	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
161	Литера 11Т:ТК 2118-ТК 2119 (P1)	1977		58,2	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	Литера 11Т:ТК 2118-ТК 2119 (P2)	1977		58,2	70	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
162	Литера 11Т:ТК 2119-ТК 2120 (P1)	1977		115,6	70	Сталь	Минвата	Да			Транзит
	Литера 11Т:ТК 2119-ТК 2120 (P2)	1977		115,6	70	Сталь	Минвата	Да			Транзит
163	Литера 11Т:ТК 2120-д.18 (P1)	1977		13	70	Сталь	Минвата	Частично		бесканальная	
	Литера 11Т:ТК 2120-д.18 (P2)	1977		13	70	Сталь	Минвата	Частично		бесканальная	
164	Литера 11Т:ТК 2119-ТК 2124 (P1)	1977		35	50	Сталь	Минвата	Да			Транзит
	Литера 11Т:ТК 2119-ТК 2124 (P2)	1977		35	50	Сталь	Минвата	Да			Транзит
165	Литера 11Т:ТК 2124-ТК 2124А (P1)	1977		70,5	50	Сталь	Минвата	Частично		бесканальная	
	Литера 11Т:ТК 2124-ТК 2124А (P2)	1977		70,5	50	Сталь	Минвата	Частично		бесканальная	
166	Литера 11Т:ТК 2124А-д.7 (правая сторона) (P1)	1977		18	50	Сталь	Минвата	Частично		бесканальная	
167	Литера 11Т:ТК 2124А-д.7 (левая сторона) (P1)	1977		7	50	Сталь	Минвата	Частично		бесканальная	
	Литера 11Т:ТК 2124А-д.7 (левая сторона) (P2)	1977		7	50	Сталь	Минвата	Частично		бесканальная	
186	Литера 13Т:ЦТП-2-ТК 108 (P1)	1976		38,1	200	Сталь	Минвата	Частично		бесканальная	
	Литера 13Т:ЦТП-2-ТК 108 (P2)	1976		38,1	200	Сталь	Минвата	Частично		бесканальная	
198	Литера 13Т:ТК 119-ТК 120 (P1)	1984		61	80	Сталь	Минвата	Да			Транзит
	Литера 13Т:ТК 119-ТК 120 (P2)	1984		61	70	Сталь	Минвата	Да			Транзит
199	Литера 13Т:ТК 120-д.12 (P1)	1984		25,7	80	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	Литера 13Т:ТК 120-д.12 (P2)	1984		25,7	70	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
200	Литера 13Т:ТК 118-ТК 125 (P1)	1976		86,7	150	Сталь	Минвата	Да			Транзит

№ п/п	Наименование участка	Год ввода в эксплуатацию	Год перекладки (ремонта)	Протяженность участка, м	Ду, мм	Материал труб	Вид изоляции	Наличие изоляции	Работоспособность СОДК (для ППУ)	Вид прокладки	Вид канала
	Литера 13Т:ТК 118-ТК 125 (P2)	1976		86,7	125	Сталь	Минвата	Да			Транзит
202	Литера 13Т:ТК 125-ТК 133 (P1)	1983		87	150	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	Литера 13Т:ТК 125-ТК 133 (P2)	1983		87	125	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
203	Литера 13Т:ТК 133-ТК 134 (P1)	1983		21,9	150	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	Литера 13Т:ТК 133-ТК 134 (P2)	1983		21,9	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
204	Литера 13Т:ТК 134-д.14 (P2)	1983		8,8	70	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
210	Литера 13Т:ТК 144-ТК 146 (P1)	1984		30,9	150	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	Литера 13Т:ТК 144-ТК 146 (P2)	1984		30,9	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
211	Литера 13Т:ТК 146-д.5 (P1)	1984		31	70	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	Литера 13Т:ТК 146-д.5 (P2)	1984		31	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
214	Литера 14Т:ТК 126-ТК 129-1 (P1)	1988		205	100	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	Литера 14Т:ТК 126-ТК 129-1 (P2)	1988		205	80	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
216	Литера 14Т:ТК 129-1-ТК 129 (P1)	1988		13,5	80	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	Литера 14Т:ТК 129-1-ТК 129 (P2)	1988		13,5	70	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
217	Литера 14Т:ТК 129-24 (P1)	1988		46,3	80	Сталь	Минвата	Частично		бесканальная	
	Литера 14Т:ТК 129-24 (P2)	1988		46,3	70	Сталь	Минвата	Частично		бесканальная	
218	Литера 14Т:ТК 129-ТК 131 (P1)	1988		146,3	70	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной
	Литера 14Т:ТК 129-ТК 131 (P2)	1988		146,3	50	Сталь	Минвата	Частично		Канальная	Непроходной

