



**АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Методические рекомендации
по оценке состояния антитеррористической
защищенности объекта образования**

Введение

Методические рекомендации по оценке состояния антитеррористической защищенности объекта образования подготовлены в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» в целях реализации требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – ПП РФ № 1006), постановлением Правительства Российской Федерации от 07.11.2019 № 1421 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, его территориальных органов и подведомственных ему организаций, объектов (территорий), относящиеся к сфере деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – ПП РФ № 1421), постановления Правительства Московской области от 12.07.2016 № 530/24 «Об утверждении Порядка организаций охраны объектов Московской области, осуществляемых за счет бюджета Московской области» (далее – ПП МО № 530/24), постановления Правительства Московской области от 27.01.2015 № 23/3 «О создании в Московской области системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» (далее – ПП МО № 23/3), ГОСТ Р 58485- 2019 «Обеспечение безопасности образовательных организаций. Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций».

Методические рекомендации предназначены для использования руководителями образовательных организаций Московской области в практической деятельности по оценке состояния антитеррористической защищенности подведомственных объектов (территорий) образования на соответствие установленным требованиям в сфере антитеррористической защищенности.

Лист
самоконтроля состояния антитеррористической защищенности
объекта образования

I. Организационные мероприятия по антитеррористической защищенности
(наличие требуемого пакета документов по АТЗ ОО)

1. Документация	Основание	Описание
1.1. Паспорт безопасности объекта	п. 43-44 разд. V ПП РФ № 1006	
1.1.1. Актуализация паспорта безопасности (5 лет), либо в части изменения: а) общей площади и периметра объекта (территории); б) количества критических элементов объекта (территории); в) мер по инженерно-технической защите объекта (территории)	п. 12 разд. II, п. 48 разд. V ПП РФ № 1006 п. 53 разд. VI ПП РФ № 1421	
1.1.2. Акт обследования и категорирования (в паспорте безопасности)	п. 15 разд. II ПП РФ № 1006 п. 18 разд. II ПП РФ № 1421	
1.1.3. Объекту присвоена категория: - по прогнозируемому количеству пострадавших; - по стоимости возможного ущерба	п. 13 разд. II ПП РФ № 1006	
1.1.4. Отдельное помещение или рабочая комната с запирающимся шкафом (сейф или несгораемый шкаф) для хранения паспорта безопасности	п. 2.13 Порядка обращения с паспортами безопасности... (Протокол АТК № 70)	
1.2. Приказ о назначении лиц, ответственных за учет и хранение паспорта безопасности	п.п. а) п. 22 разд. III ПП РФ № 1006 п.п. б) п. 26 разд. III ПП РФ № 1421	
1.3. Приказ о назначении должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по АТЗ на ОО	п.п. а) п. 24 разд. III ПП РФ № 1006 п.п. б) п. 28 разд. III ПП РФ № 1421	
1.4. Приказ о назначении должностных лиц, ответственных за осмотр помещений на предмет выявления посторонних лиц и обнаружения посторонних/подозрительных предметов	п.п. ж) п. 24 разд. III ПП РФ № 1006 п.п. е) п. 28 разд. III ПП РФ № 1421	
1.5. Приказ (инструкция) по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов	п.п. в) п. 24 разд. III ПП РФ № 1006; п.п. в) п. 28 разд. III ПП РФ № 1421 п. 1 Прил. 5 ПП МО № 530/24; п. 6.1, 6.2. ГОСТ Р 58485-2019; п. 9 разд. 3 рекомендаций Минпросвещения РФ № ВБ-85/12; поручение Губернатора МО А.Ю. Воробьева по итогам заседания Правительства МО от 03.04.2018 о проведении ежеквартальных тренировок	
1.6. Приказ о назначении должностных лиц, ответственных за реализацию мероприятий по информационной безопасности	п.п. к) п. 24 разд. III ПП РФ № 1006; п. 3 разд. 3 рекомендаций Минпросвещения РФ № ВБ-85/12	

1.7. План эвакуации объекта	п.п. о) п. 24 разд. III III РФ № 1006; п.п. к) п. 28 III РФ № 1421; п. 5 III РФ № 1479	
1.8. План действий при установлении уровней террористической опасности	Указ Президента № 851; п. 28 разд. III III РФ № 1006 п.31 разд. III III РФ № 1421	
1.9. План мероприятий по информационной безопасности	п.п. е) п. 18 разд. III III РФ № 1006; п.п. е) п. 22 разд. III III РФ № 1421 п. 3 ст. 16 ФЗ № 149-ФЗ	
1.10. План оповещения людей при ЧС, включающий:	п.п. 8.2.2. III МО № 530/24	
1.10.1. схему вызова лиц, участвующие в мероприятиях по предотвращению или устранению последствий внештатных ситуаций	п.п. 8.2.2. III МО № 530/24	
1.10.2. инструкции, регламентирующие действия работников организации при внештатных ситуациях		
1.10.3. планы эвакуации		
1.10.4. систему сигналов оповещения		
1.11 Календарный план контроля состояния безопасности на объекте охраны	п. 4.12 III МО № 530/24	
1.12. План проведения учений и тренировок по антитеррористической защищенности объекта (территории) за отчетный период, подтверждающие документы	п.п. з) п. 24 разд. III III РФ № 1006; п.п. а) п. 28 разд. III III РФ № 1421; п. 6.4. методических рекомендаций МЧС России от 04.09.2007 № 1-4-60-10-19 «Организация тренировок по эвакуации персонала предприятий и учреждений при пожаре и иных чрезвычайных ситуациях»	
1.13. Журнал проведения инструктажа и практических занятий по действиям при угрозе совершения террористического акта (ведение)	п.п. е) п. 24 разд. III III РФ № 1006; п.п. з) п. 28 разд. III III РФ № 1421; п. 13 разд. 3 рекомендаций Минпросвещения РФ № ВБ-85/12 «Организация деятельности по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации»	
1.14. Журнал учета документов ДСП (ведение)	п. 2.3. Порядка обращения с паспортами безопасности... (Протокол АТК МО № 70)	
1.15. Акты плановых (внеплановых) проверок	п. 33-37 разд. IV III РФ № 1006 п. 35-42 разд. IV III РФ № 1421	
1.16. Договоры аренды (контроль целевого использования арендуемых площадей)	п.п. д) п. 18 разд. III III РФ № 1006 п.п. д) п. 22 разд. III III РФ № 1421	
1.17. Информационные стенды по АТЗ	п.п. л) п. 24 разд. III III РФ № 1006 п.п. м) п. 28 разд. III III РФ № 1421	

II. Мероприятия инженерно-технической укрепленности
и оснащению инженерно-техническими средствами охраны

2. Инженерно-технические средства	Основание	Описание
2.1. ОГРАЖДЕНИЕ: (целостность)	п.п. 2.2.1. СП 2.4.3648-2020; Распоряжение Минобр МО № Р-21; ГОСТ Р 57278-2016; ст. 49 закона Московской области от 30.12.2014 N 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области»	
2.1.1. Высота периметрального ограждения (стандарт 1,8-2 м)	Распоряжение Министерства образования Московской области от 20.12.2017 № 21 «Об утверждении Единых требований к условиям организации деятельности государственных общеобразовательных организаций Московской области и муниципальных общеобразовательных организаций Московской области»	
2.2. КПП при входе (въезде) на территорию объекта образования и его оснащение	п.п. а) п. 27 разд. III ПП РФ № 1006; п.п. б) п.30 разд. III ПП РФ № 1421; ГОСТ Р 50941-2017	
2.2.1. Система контроля и управления доступом (СКУД) и видеодомофоны	п.п. а) п. 26 разд. III ПП РФ № 1006; Рекомендации Росгвардии по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны социально значимых объектов (территорий), находящихся в сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации от 2020 года (далее- Рекомендации Росгвардии от 2020 года); ГОСТ Р 51241-2008	
2.2.2. Кнопка тревожной сигнализации (КТС) с выводом сигнала в подразделения Росгвардии или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (стационарная, мобильная)	Рекомендации Росгвардии от 2020 года; ГОСТ Р 50776-95.	
2.2.3. Стационарный или ручной металлообнаружитель.	п. 25-27 разд. III ПП РФ № 1006; Рекомендации Росгвардии от 2020 г.; ГОСТ Р 53705-2009	
2.2.4. Средства связи (стационарный телефон, радиостанции).	п.п. д) п. 28 разд. III ПП РФ № 1421; п. 2.6., 3.7. ПП МО № 530/24 Рекомендации Росгвардии от 2020 г.;	
2.2.5. Контроль видеоизображения с камер видеонаблюдения на посту охраны	п. 25-27 разд. III ПП РФ № 1006; п.п. б) п. 30 разд. III ПП РФ № 1421; п.п. 8.1.1. ПП МО № 530/24; п. 4.5 Рекомендации Росгвардии от 2020 г. ; ГОСТ Р 51558	
2.2.6. Средства снижения скорости и (или) противотаранные устройства при въезде на территорию объекта	п.п. б) п. 27 разд. III ПП РФ № 1006; п.п. в) п. 30 разд. III ПП РФ № 1421 ГОСТ Р 57362-2016	
2.2.7. Ворота при въезде на объект	п.п. б) п. 26 разд. III ПП РФ № 1006;	

2.2.7.1. Жесткая фиксация створок ворот	<i>п.п. в) п. 20 разд. III III РФ № 1421 ГОСТ 31174-2017; ГОСТ Р 57362-2016</i>	
2.3. СИСТЕМА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (кол-во мачт, фонарей, неосвещенных зон):	<i>п.п. м) п. 24 разд. III III РФ № 1006; п. 8.3. III МО № 530/24; СП 52.13330.2016</i>	
2.3.1. Плохо освещаемые зоны (ограждение территории, периметр здания и пути обхода)	<i>п.п. 8.3.1. III МО № 530/24</i>	
2.4. ПОСТЫ ОХРАНЫ НА ОСНОВНЫХ ВХОДАХ В ЗДАНИЕ:	<i>п.п. г) п. 25 III РФ № 1006</i>	
2.4.1. Устройства для контролируемого прохода людей через СКУД (турникеты, двери с домофонами)	<i>п.п. а) п. 26 разд. III III РФ № 1006; п.п. е) п. 28 разд. III III РФ № 1421; Рекомендации Росгвардии от 2020 г.; ГОСТ Р 51241-2008; п. 8.4. III МО № 530/24</i>	
2.4.1.1. Электронные карточки учащихся и персонала для прохода через СКУД	<i>п.п. а) п. 26 разд. III III РФ № 1006; п.п. б) п. 29 разд. III III РФ № 1421; п.п. 8.4.2., 8.4.3.3. III МО № 530/24; Рекомендации Росгвардии от 2020 г.; ГОСТ Р 51241-2008</i>	
2.4.1.2. Исправность турникетов (санкционированный проход в здание)	<i>п.п. 8.4.3.4. III МО № 530/24</i>	
2.4.2. Стационарный металлообнаружитель (исправность)	<i>п.п. д) п. 25 разд. III III РФ № 1006; п.п. б) п. 29 разд. III III РФ № 1421; ГОСТ Р 53705-2009</i>	
2.4.2.1. Ручной металлообнаружитель (исправность)	<i>п.п. д) п. 25 разд. III III РФ № 1006; ГОСТ Р 53705-2009</i>	
2.4.3. Кнопка передачи тревожных сообщений (КТС) в Росгвардию или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддержание в исправном состоянии (исправность, использование)	<i>п.п. г) п. 24 III РФ № 1006; п.п. д) п. 28 разд. III III РФ № 1421 ГОСТ Р 52435-2015; ГОСТ Р 50776-95</i>	
2.5. СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ:	<i>п.п. а) п. 25 III РФ № 1006; п.п. б) п. 29 разд. III III РФ № 1421; ГОСТ Р 53705-2009</i>	
2.5.1. Проект (согласованный с ГУРБ) на систему видеонаблюдения (при наличии на объекте)	<i>п. 4.3.1.1. распоряжение Мингосуправления МО № 11-134/РВ; Распоряжение № 35-РГУ от 25.12.2018;</i>	
2.5.2. Количество видеокамер по проекту		
2.5.3. Места установки видеокамер и сцены обзора (в соответствии с проектом)		
2.5.4. Цифровая, аналоговая		
2.5.5. Разрешение видеокамер (по проекту)	<i>п.п. 8.2.1. III МО № 530/24</i>	
2.5.6. Количество видеокамер, подключенных к системе «Безопасный регион»		

2.5.7. Учетные записи у сотрудников организации для доступа к portalу системы «Безопасный регион» (br.mosreg.ru)	<i>Распоряжение № 22-РГУ от 21.04.2020; Инструкция размещена на сайте ГУРБ МО</i>	
2.5.8. Непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение 1 месяца	<i>п. 30 разд. III ПП РФ № 1006; п.п. а) п. 30 разд. III ПП РФ № 1421</i>	
2.5.9. Источник бесперебойного питания для видеоканера и сервера	<i>п.п. 4.3.2.1. распоряжение Мингосуправления МО № 11-134/ПВ; п. 4 абз.11 рекомендаций Росгвардии от 2020 г.</i>	
2.5.10. Видеоканеры на основных входах для распознавания лиц	<i>п. 4.3., 4.3.1 распоряжение Мингосуправления № 11-134/ПВ.</i>	
2.6. Помещение для охраны на 1-м этаже с установленными в нем системами:	<i>п.п. в) п. 25 ПП РФ № 1006; п. 6.48 СП 118.13330-2012</i>	
2.6.1. видеонаблюдения		
2.6.2. охранной сигнализации		
2.6.3. средствами передачи тревожных сообщений (КТС)		
2.7. ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (оборудованы):	<i>п.п. в) п. 25 разд. III ПП РФ № 1006; п.п. б) п. 29 разд. III ПП РФ № 1421; п. 8.5. ПП МО № 530/24; Рекомендации Росгвардии от 2020 года; п. 4.2. ГОСТ Р 52435-2015</i>	
2.7.1. ограждение территории	<i>п.п. 8.5.4.1. ПП МО № 530/24</i>	
2.7.2. въездные ворота	<i>п.п. 8.5.4.2. ПП МО № 530/24</i>	
2.7.3. периметр объекта	<i>п.п. 8.5.4.3. ПП МО № 530/24</i>	
2.7.4. главный вход службы охраны	<i>п.п. 8.5.4.4. ПП МО № 530/24</i>	
2.7.5. служебные входы	<i>п.п. 8.5.4.5. ПП МО № 530/24</i>	
2.7.6. эвакуационные выходы	<i>п.п. 8.5.4.6. ПП МО № 530/24</i>	
2.7.7. эвакуационные лестницы	<i>п.п. 8.5.4.7. ПП МО № 530/24</i>	
2.7.8. запасные входы и выходы	<i>п.п. 8.5.4.8. ПП МО № 530/24</i>	
2.7.9. входы в помещения, где расположено оборудование инженерных систем здания	<i>п.п. 8.5.4.9. ПП МО № 530/24</i>	
2.7.10. подвальные помещения	<i>п.п. 8.5.4.10. ПП МО № 530/24</i>	
2.7.11. чердачные помещения и крыша	<i>п.п. 8.5.4.11. ПП МО № 530/24</i>	
2.7.12. вход в помещения администрации	<i>п.п. 8.5.4.13. ПП МО № 530/24</i>	
2.8. Контрольная панель, извещатели или датчики охранной сигнализации (исправность)	<i>п.п. 8.5. ПП МО № 530/24; Рекомендации Росгвардии от 2020 г.; п. 4.2. ГОСТ Р 52435-2015</i>	
2.9. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ тип системы оповещения при ЧС (автоматический режим, через микрофон), слышимость сообщений	<i>п. 24 ПП РФ № 1006; п. 4.2., п.п. 8.2.5. ПП МО № 530/24; СП 3.13130.2009</i>	
2.10. Дверные конструкции (материал, устойчивость к взлому)	<i>п. 9.5. ПП МО № 530/24</i>	
2.11. Оконные конструкции (целостность остекления, исправность запирающих устройств)	<i>п. 9.6. ПП МО № 530/24</i>	

III. Охрана
(заполняется в отношении объектов I-III категории)

3. Охрана	Основание	Описание (да/нет)
3.1. Профессиональная физическая охрана	п.п. б) п. 25 разд. III ПП РФ № 1006 п.п. а) п. 29 разд. III ПП РФ № 1421	
3.2. Количество постов и охранников	п.п. 2.3.2., 2.3.3. ПП МО № 530/24; Приказ Росгвардии от 01.06.2020 № 149 «Об утверждении типового контракта на оказание охранных услуг и информационной карты типового контракта на оказание охранных услуг» (далее – Приказ Росгвардии № 149)	
3.2.1. Количество сотрудников и постов соответствует методике расчета и достаточно для осуществления охраны объекта	прилож. 1, 2 ПП МО № 530/24 (Методика расчета...)	
3.3. ДОКУМЕНТАЦИЯ (наблюдательное дело, служебная документация)	прилож. 4 ПП МО № 530/24	
3.3.1. Документы в наблюдательном деле, заверенные подписью руководителя охранной организации и печатью охранной организации (при наличии печати):	Прилож. 4 ПП МО № 530/24; ТЗ к Умному контракту на оказание охранных услуг, размещенному в ЕАСУЗ (далее – типовой ТЗ)	
3.3.1.1. копия лицензии частной охранной организации	п.п. 1.1.1. прилож. 4 ПП МО № 530/24	
3.3.1.2. копия уведомления о начале оказания охранных услуг	п.п. 1.1.2. прилож. 4 ПП МО № 530/24	
3.3.1.3. копия контракта на оказание охранных услуг	п.п. 1.1.3. прилож. 4 ПП МО № 530/24	
3.3.1.4. копия должностной инструкции частного охранника на объекте охраны	п.п. 1.1.5. прилож. 4 ПП МО № 530/24	
3.3.1.5. список номеров телефонов экстренных служб	п.п. 1.1.6. прилож. 4 ПП МО № 530/24	
3.3.1.6. фотографии образцов форменной одежды сотрудников охраны	п.п. 1.1.8. прилож. 4 ПП МО № 530/24	
3.3.1.7. копия актов проверок, проводимых сотрудниками уполномоченного федерального органа	п.п. 1.1.7. прилож. 4 ПП МО № 530/24	
3.3.1.8. график дежурства сотрудников охраны на объекте охраны	п.п. 1.1.10. прилож. 4 ПП МО № 530/24	
3.3.1.9. график подмены сотрудника охраны на посту охраны на период его временного отсутствия	п.п. 1.1.11. прилож. 4 ПП МО № 530/24	

3.3.2. Служебная документация на посту (объекте) охраны (книжки и журналы прошиты, пронумерованы и скреплены печатью ЧОП):	<i>п. 1.5 Прилож. 4 ПП МО № 530/24</i>	
3.3.2.1. журнал учета проверок	<i>п.п. 1.4.3. прилож. 4 ПП МО № 530/24</i>	
3.3.2.2. книга приема и сдачи дежурства	<i>п.п. 1.4.4. прилож. 4 ПП МО № 530/24</i>	
3.3.2.3 книга приема и выдачи радиостанций (при наличии радиостанций)	<i>п.п. 1.4.5. прилож. 4 ПП МО № 530/24</i>	
3.3.2.4. книга учета проверок качества несения службы	<i>п.п. 1.4.6. прилож. 4 ПП МО № 530/24</i>	
3.3.2.5. рабочий журнал объекта охраны	<i>п.п. 1.4.7. прилож. 4 ПП МО № 530/24</i>	
3.3.2.6. книга учета регистрации посетителей, автотранспорта	<i>п.п. 1.4.8. прилож. 4 ПП МО № 530/24</i>	
3.3.2.7. журнал учета результатов обхода (осмотра) помещений (объекта охраны) (при необходимости)	<i>п.п. 1.4.9. прилож. 4 ПП МО № 530/24</i>	
3.3.2.8. опись имущества Заказчика, переданного исполнителю во временное пользование	<i>п.п. 1.3.2. прилож. 4 ПП МО № 530/24 разд. 6 типового ТЗ</i>	
3.3.2.9. инструкция исполнителя о мерах безопасности при несении дежурства частными охранниками на объекте охраны	<i>п.п. 1.3.4. прилож. 4 ПП МО № 530/24; разд. 6 типового ТЗ</i>	
3.3.2.10. инструкция по правилам пользования комплексом технических средств охраны	<i>разд. 6 типового ТЗ</i>	
3.3.2.11. таблица позывных исполнителя при радиообмене на объекте охраны	<i>п.п. 1.3.5. прилож. 4 ПП МО № 530/24; разд. 6 типового ТЗ</i>	
3.3.2.12. копии удостоверений частных охранников	<i>п. 3.6. ПП МО № 530/24; разд. 6. типового ТЗ</i>	
3.3.2.13. выписка из приказа руководителя Исполнителя о назначении частных охранников и начальника объекта охраны	<i>разд. 6 типового ТЗ</i>	
3.3.2.14. копия приказа охранной организации о выделении для охраны объекта специальных средств и передаче (выдаче) их частным охранникам непосредственно на объекте охраны и книги приема и выдачи спецсредств	<i>п.п. 1.4.2. прилож. 4 ПП МО № 530/24; разд. 6 типового ТЗ</i>	
3.3.2.15. план-схема охраны объекта охраны, разработанная и утвержденная Заказчиком (копия)	<i>разд. 6 типового ТЗ</i>	
3.3.2.16. акт обследования охранной организацией объекта перед его приемкой под охрану	<i>разд. 5 п. 5.6 ПП МО № 530/24</i>	

3.3.2.17. копия договора (соглашения) исполнителя и территориального органа МВД России (лицензирующего органа по месту расположения объекта охраны) о взаимодействии и координации	<i>п.п. и) п. 24 разд. III ПП РФ № 1006; п.п. в) п. 29 разд. III ПП РФ № 1421</i>	
3.4. ОСНАЩЕНИЕ ПОСТА:	<i>разд. 4 типового ТЗ; инструкции (положение) по пропускному и внутриобъектовому режимам</i>	
3.4.1. ручной металлодетектор		
3.4.2. устройство проверки автотранспорта		
3.4.3. фонари электрические по числу охранников		
3.4.4. средства защиты органов дыхания (ГЛЗК) по числу охранников		
3.4.5. переносные радиостанции по числу охранников плюс одна рация для дежурной смены учреждения		
3.4.6. палки резиновые по числу охранников		
3.4.7. бронежилеты по числу охранников		
3.4.8. аптечка медицинская		
3.4.9. наручники по числу частных охранников		
3.4.10. оградительная лента (50 м.)		
3.5. ВЫПОЛНЕНИЕ ЧОО УСЛОВИЙ КОНТРАКТА:	<i>п. 2.8. ПП МО № 530/24; п. 3.1., 3.11, 4.2. ГОСТ Р 58485-2019</i>	
3.5.1. Соблюдение режима работы постов охраны (круглосуточный или определенное количество часов)	<i>п.п. 2.3.1.4. ПП МО № 530/24</i>	
3.5.2. Посты охраны при входе в здание размещены вблизи металлообнаружителей и турникетов системы СКУД	<i>п. 3.10 ГОСТ Р 58485-2019; приказ Росгвардии от 01.06.2020 № 149; п.п. 3.1.1. Профессиональный стандарт. (Приказ Минтруда России № 1010п)</i>	
3.5.3. Наличие группы быстрого реагирования (мобильной группы) и её прибытие в установленные временные интервалы прибытия на объект (15 минут)	<i>п.п. 1.2.12 ПП МО № 530/24; разд. 4 типового ТЗ; инструкции (положения) по пропускному и внутриобъектовому режимам</i>	
3.6. ВЫПОЛНЕНИЕ ОХРАННИКАМИ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА:	<i>п. 2.8. ПП МО № 530/24; п. 3.1., 3.11, 4.2. ГОСТ Р 58485-2019</i>	
3.6.1. Осуществление мониторинга сотрудниками охраны срабатывания датчиков системы охранной сигнализации	<i>п.п. 3.1.1. Профессиональный стандарт. (Приказ Минсоцразвития. РФ № 1010п)</i>	

3.5.4. Использование сотрудниками охраны металлообнаружителей	приказ Госохраны № 173, ГОСТ Р 53705-2009; п. 5.1. рекомендации Росгвардии 2020 г.; п.п. 3.1.1., 3.1.3 Профессиональный стандарт. (Приказ Минсоуразвития РФ № 1010н)	
3.5.5 Наличие форменной одежды, личной карточки частного охранника и документа, удостоверяющего личность у сотрудников охраны	п.п. 1.1.8. Приложение 4 ПП МО № 530/24; п. 4.2.3. типового ТЗ	
3.5.6. Осуществление контроля состояния и работоспособности средств и систем комплексного обеспечения безопасности и инженерных систем объекта (отметки в приеме и сдачи дежурств)	п.п.2.3.5.7. ПП МО № 530/24.	
3.5.7. Обход охраняемой территории/помещений здания (отметки в журнале обхода)	п.п. 2.2.3. ПП МО № 530/24; п. 3.2. ГОСТ Р 58485-2019; п.п. 3.1.2. Профессиональный стандарт. (Приказ Минсоуразвития РФ № 1010н)	
3.7. НАРУШЕНИЯ ЧОО:		
3.7.1. Использование «вахтового метода» несения службы	ст. 91 ТК РФ; Приказ Росгвардии от 01.06.2020 № 149.	
3.7.2. Изменение графика дежурств охранников представителями ЧОО (без согласования с руководством объекта)	п.п. 2.3.4. ПП МО № 530/24; разд. 4 типового ТЗ	
3.7.3. Охрана объекта охранниками-стажерами	разд. 4 типового ТЗ	
3.8. НАРУШЕНИЯ НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ ОХРАННИКАМИ:		
3.8.1. Оставление поста охраны сотрудниками без замены	п.п. 2.3.4. Порядка ПП МО № 530/24	
3.8.2. Допуск посторонних лиц на объект охраны.	п.п. 2) п. 19 ПП РФ № 1006; п. 2.1. ГОСТ Р 58485-2019; п.п. 3.1.3 Профессиональный стандарт. (Приказ Минсоуразвития РФ № 1010н)	
3.8.3. Необеспечение санкционированного прохода посторонних лиц или вскрытие принятых под охрану помещений	п. 2.3.5.1. ПП МО № 530/24; разд. 4 типового ТЗ	
3.8.4. Сон, курение, употребление алкоголя и запрещенных веществ на посту охраны	разд. 4 типового ТЗ	
3.8.5. Некорректное (грубое) поведение сотрудников охраны с посетителями	разд. 4 типового ТЗ	
3.9. Знание охранниками и руководством администрации объекта порядка информирования и действий при угрозе совершения или о совершении террористического акта	разд. 5 ПП РФ №1006; п. 7.3. прилож. 5 ПП МО № 530/24;	

Решения	Срок исполнения	Статус исполнения (исполнено/не исполнено, информация о нарушении сроков исполнения, причины неисполнения)
<p>п. 1.1.4. Протокол № 63 от 16.08.2019 Провести антитеррористические объектовые тренировки по эвакуации обучающихся и персонала при возникновении террористических угроз.</p>	ежегодно, 1 раз в квартал.	
<p>п. 1.2. Протокол № 63 от 16.08.2019 При оснащении образовательных организаций инженерно-техническими средствами охраны руководствоваться требованиями, утверждёнными распоряжением Минобр. МО от 20.12.2017 № 21.</p>	постоянно	
<p>п. 2.2.4. Протокол № 70 от 22.04.2021 Обеспечить проверку состояния АТЗ должностными лицами, отвечающими за безопасность на объектах, в ежедневном режиме перед началом рабочего дня. Опечатать все помещения объектов, которые не используются в повседневной работе.</p>	постоянно	
<p>п. 2.2.6. Протокол № 70 от 22.04.2021 Не допускать регистрацию ящиков электронной почты объектов и их использование в качестве официальных адресов электронной почты вне единой системы электронной почты Правительства МО (mosreg.ru).</p>	постоянно	
<p>п. 2.3. Протокол № 70 от 22.04.202 Использовать рекомендации АТК при получении сообщений об угрозах совершения террористических актов.</p>	при получении сообщений	
<p>п. 1.1.4. Протокол № 71 от 28.05.2021 Организовать взаимодействие с ОПДН по выявленным фактах/признаках девиантного поведения обучающихся (исходящие письма).</p>	постоянно	